Liste der zertifizierten Produkte nach UBA-Empfehlung zur Konformitätsbestätigung
der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten - Bearbeitungsstand: 23.11.2026

| Zertifikatsinhaber | Vertreiber des Produkts | Zertifikatsnummer | Art der Konformitätsbestätigung | Produktbezeichnung | Gültig bis | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz | ABL Sursum,Lauf a. d. Pegnitz | Z-341250-21-Hy202 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Kleinflächige Bauteile mit Fc < 0,5 d/dm<br>aus ALTECH PA6.6 FC 3030/520.01 GB30 UV,<br>Farbe: Grau GY1056-13 | 31.10.2027 | Hy202 |
| Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE | Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE | Z-333863-20-Hy202 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Bauteile aus Hostalen PP H2222 36 | 15.06.2028 | Hy202 |
| AKRO-PLASTIC GmbH, Niederzissen, DE | AKRO-PLASTIC GmbH, Niederzissen, DE | Z-393825-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | AKROMID® A3 GF 30 8 HU natur (8102)<br>AKROMID® A3 GF 30 8 HU schwarz (8112) | 21.08.2029 | Hy220 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlinge, DE | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen, DE | Z-347539-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Resicoat® R4-ES<br>Resicoat® R4-FB | 21.03.2028 | Hy220 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen, DE | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen, DE | Z-347546-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Resicoat® R8-ES<br>Resicoat® R8-FB | 21.03.2028 | Hy220 |
| Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen, DE | Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen, DE | Z-347549-21-Hy203 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Resicoat® PI braun | 04.04.2028 | Hy203 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354427-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water meter components made of BADAPROP PPH2 WL natural | 16.09.2029 | Hy102 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354432-22-Hy202 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Water meter components made of Vestamid L 1950 black | 24.07.2029 | Hy202 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354435-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water meter components made of FIBREMOD GB205U natural | 16.09.2029 | Hy102 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354464-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water meter components made of Fortron 9141L4 SD3039 black | 16.09.2029 | Hy102 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354530-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water meter components made of GRIVORY HT1V-5FWA black 9225 | 16.09.2029 | Hy102 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354532-22-Hy202 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Water meter components made of LUBRICOMP OFL36A BK1B639 | 17.02.2027 | Hy202 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354533-22-Hy202 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Water meter components made of NORYL FE1630PW-73701 | 17.09.2029 | Hy202 |
| Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Apator Powogaz S.A., Poznań, PL | Z-354558-22-Hy202 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Water meter components made of GRILAMID LBKN-5H FWA | 21.08.2029 | Hy202 |
| APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-392306-24-Hy111 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Model: HRN 151-X-X-X-X-X-X-X-X Assembled shower hose (PEX + PVC)<br>The first X code of hose diameter, 1 = DN8<br>The second and third X code = Length (50-300 cm)<br>The forth and fifth X code hose colour,<br>01 = White, 02 = Black, 03 = Silver, 04 = Chrome, 05 = Rose, 06 = Golden, 07 = Grey, 08 = Stainless steel, 09 = Brushed bronze,<br>10 = Brushed nickel, 11 = Brushed copper<br>The sixth X code inlet connection, 1 = F1/2”<br>The seventh X code outlet connection, 1 = F1/2”<br>The eights X code inner tube material 1 = PEX | 11.01.2028 | Hy111 |
| APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-411440-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Model: Stainless Steel or Nylon braided flexible hose<br>135-X-X-X-X-X-X-X-01<br>The first, second and third X code = Length (10-250cm)<br>The forth X code is for the outer material<br>1-Nylon, 2-Stainless Steel<br>The fifth and sixth X codes are for fittings used,<br>01 = F1/2 conical nut, 02 = F1/2 nut, 03 = F3/8 conical nut, 04 = F3/8 nut, 05 = F9/16 nut, 06 = M22 nut, 07 = M8 connector, 08 = M10 connector, 09 = M12 connector, 10 = M15 connector, 11 = M1/2 connector, 12 = M3/8 connector, 13 = F-quick connective, 14 = Mquick connective, 15 = ball joint<br>The seventh X code is for DN<br>0 = DN6, 1 = DN8, 2 DN10 | 11.01.2028 | Hy111 |
| APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-412705-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Model: HRN 12-X-X-X-X-X-X-X-X-01 shower hose<br>note: 1th X-Code for DN 0-DN7<br>2nd&3rd X-Length(50-250cm)<br>4th X-Code for inlet: 1-F1/2, 2-M12, 3-M15<br>5th X-Code for outlet: 1-F1/2<br>6nd&7rd X-Colour: 1-Polishing, 2-Chrome, 3-Silver, 4-Stainless steel, 5-Golden, 6-Rose, 7-Grey, 8-Anthracite Grey, 9-Brushed nicker, 10- Brushed copper, 11-Black, 12-Matt black, 13-White, 14-Matt White, 15-Yellow, 16-Red, 17-Green, 18-Bule, 19-Brushed warmsunset, 20-Warm sunset, 21-Cool sunrise, 22-Brushed hard graphite, 23-Hard graphite, 24-Polished Nickel, 25-Brushed cool sunrise, 26-Supersteel<br>8th X-Nipple material: 1-Brass, 2-Stainless steel, 3-Plastic | 11.01.2028 | Hy111 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | APIS (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-416293-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | "Model: 151-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X<br>1st X-Code for DN: 1-DN8; 2nd & 4th X-length (050-250cm);<br>5th & 6thX-Code for the hose color: 01-White, 02-Black, 03-Silver,<br>04-Chrome, 05-Rose, 06-Golden, 07-Gray, 08-Stainless steel,<br>09-Brushed bronze, 10-Brushed nickel, 11-Brushed copper;<br>7th X- Code for inlet: 1-F1/2; 8th X-Code for outlet: 1-F1/2;<br>9th X- The inner tube: 1-PEX; 10th X- Conical nut material:<br>1-Brass, 2-Plastic, 3-Stainless Steel, 4-Aluminium;<br>11th X-inner part (#3/#5/#7) material: 1-Brass, 2-Plastic" | 11.01.2028 | Hy111 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-352128-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre aus Form fusiolen PPR Sabic RA1E10 | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-350684-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre aus Form fusiolen PPRCT Lyondellbasell Hostalen PP RP 2503 | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-353712-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre aus Form fusiolen PPR Lyondellbasell Hostalen PP DBS 129D | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-350692-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre aus Form fusiolen PPR Repsol Isplen PR210G4E | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-353714-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre aus Form fusiolen PPR InnoComp InnoPol CS4-8880 | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-352126-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre aus Innopol CS-8000 Z-629907 (PPR-Fittings) | 20.09.2029 | Hy102 |
| Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Aquatherm GmbH, Attendorn, DE | Z-392988-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings für Rohre aus Innopol CS 4-8000 Z-629907-PPRCT (Hostalen PP RP2503) und CW617N (PPRCT-Fittings) | 20.09.2029 | Hy112 |
| Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Z-371758-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of AQ PPA 402 black and AQ PPA 401 black | 10.09.2029 | Hy102 |
| Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Z-371760-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of AQ POM 02 | 08.01.2030 | Hy102 |
| Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Z-371761-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of AQ PA 01 | 11.09.2029 | Hy102 |
| Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Z-371762-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of AQ POM 01 and AQ POM 04 | 10.09.2029 | Hy102 |
| Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Aquis Systems AG, Rebstein, CH | Z-371757-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of AQ PPA 501 black | 11.12.2029 | Hy102 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-345782-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xyron W5002 AWY3326 black<br>Xyron W5002 AWY1208 gray<br>Xyron W5002 AWY2267 light gray<br>Xyron W5002 AWY6629 beige | 23.08.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-340686-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xyron WG722 AWY2261 light-gray<br>Xyron WG722 AWY3324 black<br>Xyron WG722 AWY6627 beige | 23.08.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-340689-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xyron WG732 AWY3325 black<br>Xyron WG732 AWY2269 gray<br>Xyron WG732 AWY2266 light gray<br>Xyron WG732 AWY6628 beige | 23.03.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-340691-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xyron WG733 ABY3315 | 23.08.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-341623-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TenacTM-C 4590 | 31.05.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-380568-23-Hy220 Rev01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | XYRON WG735 AWY2272<br>XYRON WG735 AWY3327<br>XYRON WG735 AWY6632<br>XYRON WG735 AWY2138 | 22.08.2028 | Hy220 |
| Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Asahi Kasei Corporation, Tokyo, JP | Z-383542-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xyron WG725 AWY2139<br>Xyron WG725 AWY6633<br>Xyron WG725 AWY3328 | 31.05.2028 | Hy220 |
| Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Z-365771-22-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VYDYNE AG7K-1001 | 30.05.2027 | Hy220 |
| Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Z-367367-22-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VYDYNE AG10K-BK1066 | 30.05.2027 | Hy220 |
| Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Ascend Performance Materials, Fosses, FR | Z-367368-22-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VYDYNE AG7K-BK1066 | 30.05.2027 | Hy220 |
| AVK Armaturen GmbH, Wülfrath, DE | AVK Armaturen GmbH, Wülfrath, DE | Z-403134-25-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Kunststoff Kugel aus Sabic PP 571P 00900 weiß | 20.11.2029 | Hy202 |
| Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Z-352014-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Abcite 1060/X60 White<br>Abcite 1060/X60 Silver Grey<br>Abcite 1060/X60 Light Blue<br>Abcite 1060/X60 DW Blue | 05.05.2028 | Hy220 |
| Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Z-355683-22-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Ductan 087 | 13.11.2028 | Hy220 |
| Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Z-3999517-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PPA 571 Aqua | 13.11.2029 | Hy220 |
| Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Axalta Powder Coatings, Surrey, UK | Z-408786-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PPA 571 Blue 536<br>PPA 571 ES Blue 536 | 13.11.2029 | Hy220 |
| Bakony Technical Ceramics Ltd., Veszprém, HU | Bakony Technical Ceramics Ltd., Veszprém, HU | Z-392290-24-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ceramic shaft made of TOLOX 95 | 19.09.2029 | Hy108 |
| Bakony Technical Ceramics Ltd., Veszprém, HU | Bakony Technical Ceramics Ltd., Veszprém, HU | Z-392371-24-Hy108 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ceramic shaft made of B96 | 19.09.2029 | Hy108 |
| BASF Polyurethanes GmbH, Lemförde, DE | BASF Polyurethanes GmbH, Lemförde, DE | Z-388736-24-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | Elastollan® 1180 A 10 FC<br>Elastollan® 1185 A 10 FC<br>Elastollan® 1190 A 10 FC<br>Elastollan® 1195 A 10 FC | 18.09.2029 | Hy300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Polyurethanes GmbH, Lemförde, DE | BASF Polyurethanes GmbH, Lemförde, DE | Z-388738-24-Hy300 Rev.01 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | Elastollan® 1185 A 10 T 001; Elastollan® 1185 A 10 T 002; Elastollan® 1185 A 10 T 003 | 18.09.2029 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373554-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® P 3010 MR WHITE 20264 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373555-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® P 3010 MR GREY 30373 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373557-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® S 2010 G4 UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373558-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® S 3010 NATURAL | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373562-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® S 2010 NATURAL | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373565-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® E 6020 P NATURAL | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373566-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® P 3010 MR BLACK 10101 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373567-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® P 3010 BLUE 80100 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373568-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® P 3010 NATURAL | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-373608-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® E 2010 G4 UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374181-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRASON® S 2010 G4 BLACK 15038 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374183-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRADUR® B4300 GK24 HR FC AQUA GREY 35413 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374184-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRADUR® B4300 G6 HR FC AQUA GREY 35413 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374185-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRADUR® B4300 G6 FC AQUA UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374187-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAFORM® S2320 AQUA AT UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374188-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAFORM® N2320 AQUA AT UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374189-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAFORM® H4320 AT UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374190-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAMID® A3K FC AQUA UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374191-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAMID® S3EG6 BALANCE AQUA UNCOLORED | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374192-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAMID® F3EG10 AQUA SW23285 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-374193-23-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRAMID® F3EG10 AQUA R01 SW23285 | 22.05.2028 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-392129-24-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRADUR® B4300 G6 FC AQUA WHITE 25262 | 02.09.2029 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-392130-24-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | ULTRADUR® B4300 G6 FC AQUA BLACK 15142 | 02.09.2029 | Hy300 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-396051-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAFORM® S2320 AQUA AT UNCOLORED | 04.04.2030 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-396052-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAFORM® N2320 AQUA AT UNCOLORED | 04.04.2030 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-402675-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAFORM® H4320 AT UNCOLORED | 09.01.2030 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-402650-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAMID® S3EG6 BALANCE AQUA UNCOLORED | 29.05.2029 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-402641-25-Hy220 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRADUR B4520 FC AQUA UNCOLORED | 29.05.2029 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-402648-25-Hy220 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAMID® T7300EG10 FC AQUA BK23285 | 02.04.2030 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-402939-25-Hy220 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAFORM® N4320 003 AT UNCOLORED | 09.01.2030 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-417025-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRAMID F3EG10 AQUA SW23285 | 29.05.2029 | Hy220 |
| BASF SE, Ludwigshafen, DE | BASF SE, Ludwigshafen, DE | Z-417037-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ULTRADUR B4300 G6 HR FC AQUA GREY 35413 | 28.05.2031 | Hy220 |
| Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Z-342444-21-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PE-RT II/Al/PE-RT II<br>Multilayer pipes ID < 80 mm | 11.11.2027 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Z-346849-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser | 27.09.2028 | Hy102 |
| Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Becker Plastics GmbH, Datteln, DE | Z-346850-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser | 11.10.2029 | Hy102 |
| BETOMAX systems GmbH & Co. KG, Neuss, DE | BETOMAX systems GmbH & Co. KG, Neuss, DE | Z-372982-23-Hy203 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Zweikomponenten-Kleber Dose<br>Je 1,5 Kg Komponente A+B | 05.05.2027 | Hy203 |
| BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | Z-403571-25-Hy106 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SANIBIW WB (natural, 70 Sh.A) SANIBIW WB 60 (natural) | 26.06.2030 | Hy106 |
| BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | Z-405980-25-Hy106 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Verbundschlauch aus Silikonkautschuk, faserverstärkt<br>SANIBIW WB-R (natural) SANIBIW WB-R (black) | 26.08.2030 | Hy106 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | BIW Isolierstoffe GmbH, Ennepetal, DE | Z-409558-25-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Verbundschlauch aus Silikonkautschuk, faserverstärkt<br>SANIBIW DYNAMIC<br>SANIBIW DYNAMIC KS | 26.03.2031 | Hy106 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-337979-20-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water hammer arrester 525150, 525151, 525152, 525130, 525131525040 (1/2") Wasserschlagdämpfer antishock, 525041 (1/2") Wasserschlagdämpfer, 525130 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525131 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525150 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525151 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525152 (3/4") Wasserschlagdämpfer | 09.08.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-338920-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 5314 Expansionsventil 1/2" IG x 3/4" IG Ausführung 4-10 bar<br>5315 Expansionsventil 3/4" IG x 1" IG Ausführung 4-10 bar<br>5316 Expansionsventil 1" IG x 11/4" IG Ausführung 4-10 bar<br>5317 Expansionsventil 11/4" IG x 11/2" IG Ausführung 4-10 bar<br>3114 Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar<br>3124 Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar<br>3134* Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar<br>3144* Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar | 12.04.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-338924-21-Hy112 Rev02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Pressure reducer 535015H connection ø15 mm<br>Pressure reducer 535022H connection ø22 mm<br>Pressure reducer 535028H connection ø28 mm<br>Pressure reducer 535040H-535041H connection R ½"<br>Pressure reducer 535050H-535051H connection R ¾"<br>Pressure reducer 535060H-535061H connection R 1"<br>Pressure reducer 535070H-535071H connection R 1 ¼"<br>Pressure reducer 535080H-535081H connection R 1 ½"<br>Pressure reducer 535090H-535091H connection R 2" | 29.01.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-345039-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Automatic compact charging unit with BA and CA type backflow preventer, shut-off valve, strainer, pressure test ports for controlling the backflow preventer, pressure reducing valve<br>580010 580015<br>580011 580025<br>580012 580315<br>580013 580325 | 21.07.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-345042-21-Hy112 Rev02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Systemtrenner BA Serie 580... | 02.06.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-365558-22-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow preventer 574600, 574700, 574008 | 10.07.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-350983-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Boiler feed- and drain valve 538400 | 12.09.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-356149-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 521402 Thermostatic mixing valve ½" AG<br>521502 Thermostatic mixing valve ¾" AG<br>521505 Thermostatic mixing valve ¾" AG with CV<br>252142 Thermostatic mixing valve SOLAR ½" AG<br>252152 Thermostatic mixing valve SOLAR ¾" AG<br>252155 Thermostatic mixing valve SOLAR ¾" AG with CV | 20.01.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-367329-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow preventer<br>574006<br>574040<br>574050 | 10.07.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d' Agogna, IT | Z-367450-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow preventer<br>575006<br>575008<br>575010 | 20.08.2029 | Hy113 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-384685-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Modular single distribution manifold with shut-off valves<br>354252<br>354253<br>354254<br>354255 | 24.04.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-387971-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Safety relief valves for expansion water B531 | 15.05.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-389128-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Under sink thermostatic mixing valve 3/8" 521201<br>Under sink thermostatic mixing valve 3/8" 521202 | 14.06.2029 | Hy111 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-388875-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow preventer DN 80 575108<br>Backflow preventer DN 100 575110 | 16.08.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-343291-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 533xxxH | 25.09.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-365559-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 575005<br>574800<br>574900 | 25.09.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-367328-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Compact automatic charging unit with BA type backflow preventer<br>574010<br>574011 | 24.09.2029 | Hy112 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-392462-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Expansion groups for hot water storage heaters<br>528547 CST, 528518, 528548, 528548 CST, 528540, 528540 CST, 528448 CST | 01.10.2029 | Hy111 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-346600-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Thermostatic regulator for domestic warm water recirculation circuits:<br>116144 ½" x ½", 116154 ½" x ½",<br>116244 ¾" x ¾", 116254 ¾" x ¾",<br>116260 1" x 1", 116160 1" x 1" ,<br>116270 1 ¼" x 1 ¼", 116170 1 ¼" x 1 ¼",<br>116415 Ø15 mm, 116420 Ø22 mm | 06.11.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-394209-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Thermostatic regulator for domestic warm water recirculation circuits:<br>116240, 116250<br>(max. proportion of surface area in the end product ≤ 68% of the total wetted surface area) | 06.11.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-345461-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 533041 Inclined pressure reducing valve ½"<br>533051 Inclined pressure reducing valve ¾"<br>533151 Inclined pressure reducing valve ¾"F x ¾" M<br>533159 Inclined pressure reducing valve ¾" F x ¾" M<br>533152 Inclined pressure reducing valve ¾" F x ¾" M<br>533442 Inclined pressure reducing valve ½" 2,6 bar<br>533444 Inclined pressure reducing valve ½" 1,8 bar<br>533241 Inclined pressure reducing valve ½" 3 bar<br>533441 Inclined pressure reducing valve ½" 3 bar<br>533251 Inclined pressure reducing valve ¾" 3 bar<br>533451 Inclined pressure reducing valve ¾" 3 bar<br>533461 Inclined pressure reducing valve 1" 3 bar | 16.12.2029 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-342718-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | DECA 860 series<br>Metal couplings for PE-pipes<br><br>(max. proportion of surface area in the end product ≤ 51% of the total wetted surface area) | 03.11.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-346741-25-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 299502 GRD component for filling cartridge<br>29416/SX VLL ball valve<br>29416/SX CST ball valve<br>290311 CST ball valve<br>290312 CST ball valve<br>290313 CST ball valve | 11.01.2028 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-347427-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Druckminderer 535H<br>Pressure reducer 535009H GRU Cartridge DN 32-50<br>Pressure reducer 535012H GRU Cartridge DN 32-50 | 15.01.2030 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-339332-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW617N-DW (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-354582-22-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Temperature safety relief valve 543503 ¾ | 07.03.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-400792-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel parts made of 1.4310 (X10CrNi18-8) | 28.04.2030 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-401732-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow prevention device – 49754<br>Non-controllable anti-pollution check-valves, EB, cartridge DN 15 | 19.05.2030 | Hy111 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-401635-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection moulded parts made of<br>Grivory HT1V-4 FWA | 19.05.2030 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-401643-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection moulded parts made of<br>Hostaform C9021 GV1-30 3134 | 20.05.2030 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-401650-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection moulded parts made of<br>ULTRASON® S 2010 NATURAL<br>ULTRASON® S 2010 G4 NATURAL<br>Including mixtures of the two materials | 21.05.2030 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-403219-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Backflow prevention devices, Cartridges 59742, 59639, 59639/B DN 15, Cartridge 49314 DN 20 | 07.07.2030 | Hy111 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-404366-25-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Check Valves - Type EA 304xxx | 11.01.2028 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-407156-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW511L-DW 0.1% Pb (CuZn38As) (low lead) | 01.10.2030 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-407239-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW510L | 01.10.2030 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-411907-26-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Adjustable thermostatic mixing valve with knob<br>520040 - ½" 520041 - ½" without tail pieces<br>520050 - ¾"; 520051 - ¾" without tail pieces<br>520060 - 1"; 520061 - 1" without tail pieces | 18.02.2031 | Hy112 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-412504-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW724R-DW (CuZn21Si3P) | 01.04.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-412587-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of Fortron 1140 L4 SD3002 BLACK | 10.03.2031 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-412590-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of Hostaform C13021 | 26.03.2031 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-412663-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of RADEL R5100 BK 937 | 26.03.2031 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-412706-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of X2CrNi19-11 1.4306 | 01.04.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-415877-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC771S (CuZn36AlAsSb-C) | 11.06.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-415884-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC768S (CuZn21Si3P-C) | 11.06.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-416321-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of X8CrNiS18-9 1.4305 | 23.06.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-417820-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 04.08.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-417855-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of Cu-DHP (CW024A) | 10.08.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-417856-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC470K (CuSn4Zn2PS-C) | 10.08.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-417857-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC480K (CuSn10-C) | 10.08.2031 | Hy101 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-417858-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of X5CrNi18-10 (1.4301) | 17.08.2031 | Hy101 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-418226-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of Grilamid TR60 (50%) + TR90 (50%)<br>And only Grilamid TR90 | 17.08.2031 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-418229-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of<br>Technyl Safe A219WFC-V30-BK | 17.08.2031 | Hy102 |
| Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Caleffi S.p.a., Fontaneto d´ Agogna, IT | Z-418462-26-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts coated with Resicoat R4-ES_HJF01R | 24.08.2031 | Hy103 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342052-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Berulub Sihaf 2 | 24.02.2031 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342061-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Berusil FO 26 | 21.01.2031 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-342067-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Berusoft 30 | 18.01.2027 | Hy210 |
| Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Carl Bechem GmbH, Hagen, DE | Z-402820-25-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Berulub Sihaf 2-2 | 22.05.2030 | Hy210 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338690-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | GUR 2105, GUR 2122, GUR 2126, GUR 4120, GUR 4150 | 30.06.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338692-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Fortron 1140 L4 SF3001 natural<br>Fortron 1140 L4 SD3002 black DW<br>Fortron 1140 L6 SF3001 natural<br>Fortron 1140 L6 SD3002 black DW | 21.07.2027 | Hy 220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338754-21-Hy220 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Celanex 3300-2 FC EF2001 natural | 09.12.2029 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338765-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform MR130 ACS natural<br>Hostaform MR130 ACS ECO-B natural<br>Hostaform MR130 ACS ECO-C natural<br>Hostaform MR130 ACS 10/5358 DW black<br>Hostaform MR130 ACS ECO-B 10/5358 DW black<br>Hostaform MR130 ACS ECO-C 10/5358 DW black | 10.09.2031 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339267-21-Hy220 Rev.05 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform® M15HP / M15HP ECO-B<br>Hostaform® M25IE / M25IE ECO-B / M25IE ECO-C 872<br>Hostaform® M25AE / M25AE ECO-B / M25AE ECO-C 872<br>All in natural and 10/5358 DW black | 10.03.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-338057-20-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform C 9021 GV1/30 3134 natural<br>Hostaform C 9021 GV1/30 3134 ECO-B natural<br>In 10/5358 DW black and some restricted other colours | 10.02.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339632-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform C 9021 TF natural<br>Hostaform C 9021 TF ECO-B natural | 10.02.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339639-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform C 9021 K natural<br>Hostaform C 9021 K ECO-B natural | 31.03.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343289-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Celanyl® A2 WR GF30 NC 1102/2B | 03.07.2031 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-339150-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Fortron ICE 504L SD3039 black (DW) | 31.08.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-340927-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Celcon M90 DW CF2001 Natural<br>Celcon M90 DW ECO-B CF2001 Natural | 10.02.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-341152-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Celanex 2002-2 FC EF 2001 natural | 09.12.2029 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343401-21-Hy220_Rev. 02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Celanyl® A3 WR GF30 NC 1102/Z/FA<br>Celanyl® A3 WR GF30 BK 9005/Z/FA | 03.07.2031 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-343466-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform® C 2521 / C 2521 ECO-B<br>Hostaform® C 9021 / C 9021 ECO-B / C 9021 ECO-C 872<br>Hostaform® C 13021 / C 13021 ECO-B / C 13021 ECO-C 872<br>Hostaform® C 13031 / C 13031 ECO-B / C 13031 ECO-C 872<br>Hostaform® C 27021 / C 27021 ECO-B / C 27021 ECO-C 872<br>Hostaform® C 52021 / C 52021 ECO-B<br>All in natural and 10/5358 DW black<br>Tarnoform 200 CE natural / Tarnoform 300 CE natural<br>Tarnoform 400 CE natural / Tarnoform 411 CE natural<br>Tarnoform 500 CE natural / Tarnoform 700 CE natural | 22.08.2028 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-345226-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Fortron 1140 L4 SF3001 natural DW<br>Fortron 1140 L4 SF3001 natural N<br>Fortron 1140 L4 SD3002 black DW<br>Fortron 1140 L4 SD3002 black N | 10.02.2027 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-367907-22-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Zytel® FG70G30HSR3 BK309 | 22.12.2028 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-367909-22-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Zytel® HTNFG52G35HSLR BK011 | 22.12.2028 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-379363-23-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Zytel® FG70G30HSR2 BK309 | 21.08.2028 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-381391-23-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Crastin® FGS600F10 NC010 | 07.09.2028 | Hy220 |
| Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE | Z-381365-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Hostaform® C 2521, C 9021, C 13021, C 13031, C 27021 & C 52021<br>Injection moulded, natural POM copolymer available in the following colours: 14 DW (black), 22 (white), 33, 36, 39 (grey), 46, 47 (red), 56 (yellow), 65 (brown), 76 (green), 87 (blue), RAL 4008 (violet) & RAL 5005 (blue) | 25.07.2028 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE | Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE | Z-384680-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kunststoffhalbzeug aus Centrodal W | 12.01.2027 | Hy102 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334469-20-Hy108 Rev.04 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit<br>DN < 80 mm aus Material CD101 | 17.09.2029 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334470-20-Hy108 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit<br>DN < 80 mm aus Rubalit IS95 weiß | 05.12.2028 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-334471-20-Hy108 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit<br>DN < 80 mm aus Rocar S2 | 17.09.2029 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-34571-21-Hy108_Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Material Rubalit A1896<br>DN < 80 mm aus Rubalit IS95 weiß | 17.09.2029 | Hy108 |
| CeramTec GmbH, Plochingen, DE | CeramTec GmbH, Plochingen, DE | Z-359870-22-Hy108 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | BALINIT MILUBIA DLC-beschichete Keramikdichtscheibe | 05.12.2028 | Hy108 |
| Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Z-404076-25-Hy204 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-Rings & Gaskets made of EPDM RE7012 | 13.11.2029 | Hy204 |
| Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Z-407761-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-Rings and Gaskets made of Silicone RS7007 | 18.08.2030 | Hy206 |
| Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Changtai Sinrun Rubber-Plastic Co. Ltd, Zhangzhou, CN | Z-411072-26-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Inner hose made of silicone RS7007 | 23.02.2031 | Hy106 |
| Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-399909-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts with material: Hange M90-44 black, light grey | 12.05.2030 | Hy102 |
| Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-399910-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection moulded parts made of<br>Hange PPO 960 dark grey | 12.05.2030 | Hy102 |
| Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-410137-25-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Hange GR-TPE-06 grey Molding part | 19.01.2031 | Hy105 |
| Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Cixi Hange Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-412786-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | stainless steel double lock shower hose<br>HG-30XX-XXX (XX=Different nut shapes XXX=L=050-200cm)<br>HG-31XX-XXX (XX=Different nut shapes XXX=L=050-200cm) | 13.04.2031 | Hy111 |
| Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixy City, CN | Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixy City, CN | Z-386676-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Injection molded parts made of:**<br>Chaohong M90-44 black<br>Chaohong M90-44 grey<br>Chaohong M90-44 light grey | 25.11.2030 | Hy102 |
| Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixy City, CN | Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixy City, CN | Z-386691-Hy105 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of GR-TPE-06 grey | 17.11.2030 | Hy105 |
| Cixi Sunhub Sanitary Co. Ltd., Cixy City, CN | Cixi Sunhub Sanitary Co. Ltd., Cixy City, CN | Z-419358-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of 1.4301 (X5CrNi18-10) | 06.10.2031 | Hy101 |
| Coorstek Advanced Materials Turnov, s.r.o., Turnov, CZ | Coorstek Advanced Materials Turnov, s.r.o., Turnov, CZ | Z-410849-26-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | AD-96<br>AD-995<br>NM-96<br>NM-99 | 23.12.2030 | Hy208 |
| Delrin Switzerland Sàrl, Meyrin, CH | Delrin Switzerland Sàrl, Meyrin, CH | Z-372052-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Delrin® FG100 NC010<br>Delrin® RAFG100 NC010 | 18.03.2029 | Hy220 |
| Delrin Netherlands B. V., NLD | Delrin Netherlands B. V., NLD | Z-408061-25-Hy220 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Delrin® FG51HS NC010 | 10.10.2030 | Hy220 |
| DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | Z-337463-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | DIC.PPS Z-230 BLACK | 09.03.2028 | Hy220 |
| DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | Z-337464-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | DIC.PPS Z-230-T3 BLACK | 09.03.2028 | Hy220 |
| DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | DIC Corporation, Ichihara Chiba, JP | Z-337465-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | DIC.PPS FZ-2140-F3 BLACK | 09.03.2028 | Hy220 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-342583-21-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | HYDRUS 2.0 Type 173<br>(DN15, DN20, DN25/32,DN40) | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-362254-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | M-MK vario S / M-MK vario 3 / M-MK radio 4 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-360197-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | AQUARIUS S – ET1, AQUARIUS P –ET2<br>domaqua m - ET3<br>AP vario 3 / AP radio 4 – ET4 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-353230-21-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | HYDRUS 2.0 GWZ Type 174 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-365998-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | WESAN WS G Type 242 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-362783-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Istameter m | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-366065-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | WESAN WPV G Type 241 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-365817-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | WESAN WP G Type 240 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-363167-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | HYDRUS 1.3 Type 171A/171B | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-366555-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CORONA MCI Type 108 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-373005-23-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CORONA MWI | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-373095-23-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | ARIES & AURIGA Type B2 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-373096-23-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | ALTAIR V4 Type A2 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-373120-23-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Corona DP Type 405 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE | Z-372767-23-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | ALTAIR V5 Type A3 | 20.09.2029 | Hy111 |
| DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE | DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE | Z-382456-23-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussteile für Wasserzähler aus Braskem Inspire 215 Natur | 08.12.2026 | Hy102 |
| DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE | DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE | Z-382463-23-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Spritzgussteile für Wasserzähler aus Grilamid LBV-30H FWA black 9225 | 09.11.2028 | Hy202 |
| Dr. Schnabel GmbH, Limburg a.d. Lahn, DE | Dr. Schnabel GmbH, Limburg a.d. Lahn, DE | Z-389406-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Liner – Rohrabschnitte, Auskleidungen aus<br>POLYFLURON® PTFE | 13.11.2028 | Hy102 |
| Ehlen GmbH, Bochum, DE | Ehlen GmbH, Bochum, DE | Z-417884-26-Hy203 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Brillux EP 5830 Z | 28.06.2029 | Hy203 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-390526-24-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grivory GV-2 FWA natural, Grivory GV-2 FWA black 9225, Grivory GV-4 FWA natural, Grivory GV-4 FWA black 9225, Grivory GV-5 FWA natural, Grivory GV-5 FWA black 9225, Grivory GV-6 FWA natural, Grivory GV-6 FWA black 9225 | 16.07.2030 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-390527-24-Hy220_Rev02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grivory HT1V-3 FWA natural, Grivory HT1V-3 FWA black 9225<br>Grivory HT1V-4 FWA natural, Grivory HT1V-4 FWA black 9225, Grivory HT1V-5 FWA natural, Grivory HT1V-5 FWA black 9225, Grivory HT1V-6 FWA natural, Grivory HT1V-6 FWA black 9225,<br>Grivory HT1V-4 FWA blue 4647, Grivory HT1V-4 FWA blue 4661, Grivory HT1V-4 FWA grey 9292, Grivory HT1V-4 FWA white 6121, Grivory HT1V-5 FWA grey 9007, Grivory HT1V-5 FWA grey 9622 Grivory HT1V-5 FWA grey 9616<br><br>Grivory HT1VA-4 FWA natural, Grivory HT1VA-4 FWA black 9225, Grivory HT1VA-5 FWA black 9225 | 12.03.2029 | Hy220 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-394334-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grilamid L 20 H FWA natural<br>Grilamid L 20 H FWA black 9225 | 21.08.2029 | Hy220 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-394335-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grilamid LBV-30H FWA natural, Grilamid LBV-30H FWA black 9225,<br>Grilamid LBV-50H FWA natural, Grilamid LBV-50H FWA black 9225,<br>Grilamid LBV-65H FWA natural, Grilamid LBV-65H FWA black 9225,<br>Grilamid LBKN-30H FWA natural, Grilamid LBKN-30H FWA black 9225,<br>Grilamid LBKN-50H FWA natural, Grilamid LBKN-50H FWA black 9225 | 21.08.2029 | Hy220 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-394340-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grilamid LV-30H FWA natural, Grilamid LV-30H FWA black 9225, Grilamid LV-43H FWA black 9225, Grilamid LV-50H FWA natural, Grilamid LV-50H FWA black 9225, Grilamid LV-65H FWA natural, Grilamid LV-65H FWA black 9225 | 21.08.2029 | Hy220 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-407966-25-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grilamid TR 30 natural<br>Grilamid TR 30 LS natural<br>Grilamid TR 30 LS blue 4345<br>Grilamid TR 30 LS blue 4396<br>Grilamid TR 30 LS blue 4387<br>Grilamid TR 55 natural<br>Grilamid TR 55 natural 6504<br>Grilamid TR 90 natural<br>Grilamid TR 90 LS natural<br>Grilamid TR 90 LS blue 4148<br>Grilamid TR ICR 12 LS natural<br>Grilamid TR ICR 12 LS blue 4271<br>Grilamid TR ICR 12 LS yellow 6908<br>Grilamid TR 60 natural<br>Grilamid TR 60 natural + 5% Grilamid MB TR 60 violet 4518<br>Grilamid TR 60 natural + 5% Grilamid MB XE 4034 LS natural | 13.03.2030 | Hy220 |
| EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH | Z-413423-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Grivory XE 4101 black 9225 | 18.03.2031 | Hy220 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340544-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Promag D | 20.04.2031 | Hy112 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340549-21-Hy103 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte (Promag)<br>PUR Variante 2 | 18.11.2027 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-340829-21-Hy103 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte (Promag)<br>PUR Variante 1 | 18.11.2027 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-341069-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Messrohr Picomag | 10.06.2031 | Hy102 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-388226-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyethylen Liner für Durchflussmessgeräte (Promag) PE-Variante 01 | 19.07.2029 | Hy112 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-389099-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyethylen Liner für Durchflussmessgeräte (Promag) PE-Variante 02 | 19.07.2029 | Hy112 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-389885-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polytetrafluorethylen Liner für Durchflussmessgeräte (Promag) | 19.07.2029 | Hy112 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-389758-24-Hy103 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyurethane coating for flowmeters (Promag)<br>PUR variant 3 | 18.11.2027 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-389759-24-Hy103 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Polyurethane coating for flowmeters (Promag)<br>PUR variant 4 | 18.11.2027 | Hy103 |
| Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH | Z-412846-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Sensor tip Picomag Insertion | 02.06.2031 | Hy102 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-335955-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii WX11-FC NA99001<br>ForTii WX11-FC BK00001 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-335956-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii PA Xgea21 BK28048 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-335957-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PA Xgea21 BK28048 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-336503-20-Hy220 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | EcoPaXX Q-DWX10 NA99001<br>EcoPaXX Q-DWX10 BK00002 | 04.04.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-336505-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | EcoPaXX Q-DWX6 NA99001<br>EcoPaXX Q-DWX6 BK00002 | 04.04.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-339634-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii Ace WX-51-FC BK00001<br>ForTii Ace WX-51-FC NA99001 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-339631-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii Ace WX-53-FC NA99001<br>ForTii Ace WX-53-FC BK00001 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-340042-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii PA Xgea20 BK28049 | 14.03.2028 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-340046-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PA Xgea20 BK28049 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-341621-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Xytron G3020DW-FC BK00001<br>Xytron G3020DW-FC NA99001<br>Xytron G4020DW-FC BK00001<br>Xytron G4020DW-FC NA99001 | 04.04.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-353023-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | XytronTM G3010E NA99001<br>XytronTM G3010E BK00001 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-373025-23-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ForTii WX12-FC BK00001<br>ForTii WX12-FC NA99001 | 14.03.2028 | Hy220 |
| Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL | Z-392257-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | EcoPaXX Q-DWX12 BK00002<br>EcoPaXX Q-DWX12 NA99001 | 28.06.2029 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-352178-25-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VESTAKEEP 2000 G | 09.09.2030 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-352179-25-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VESTAKEEP 2000 G black | 09.09.2030 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-356295-22-Hy220 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TROGAMID CX7323 NC | 09.09.2030 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-351760-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VESTAMID L1930 NC | 09.09.2030 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-353059-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VESTAKEEP 2000 GF30 | 09.09.2030 | Hy220 |
| Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Evonik Operations GmbH, Essen, DE | Z-360602-22-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VESTAMID LX9042 | 12.01.2027 | Hy220 |
| Exte GmbH, Nienburg/Saale, DE | Exte GmbH, Nienburg/Saale, DE | Z-372983-23-Hy203 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | BFA-Kleber Komponente A<br>BFA-Härter Komponente B | 05.05.2027 | Hy203 |
| Ferrotechnik Wilfried Feth e.k., Freilassing, DE | Ferrotechnik Wilfried Feth e.k., Freilassing, DE | Z-394922-24-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Ferrotechnik Silikonfett<br>Armaturenfett | 28.11.2028 | Hy210 |
| Ferrotechnik Wilfried Feth e.k., Freilassing, DE | Ferrotechnik Wilfried Feth e.k., Freilassing, DE | Z-394911-24-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Ferrotechnik Silikonfett<br>Armaturenfett | 28.11.2028 | Hy210 |
| Feuer-Vogel GmbH & Co. KG, Speyer, DE | Feuer-Vogel GmbH & Co. KG, Speyer, DE | Z-405838-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Storz-Dichtungen aus Silikon blau (für Rohre <= 300 mm) | 04.02.2030 | Hy206 |
| Fluorseals S.p.A. , Grumello del Monte, IT | Fluorseals S.p.A. , Grumello del Monte, IT | Z-406819-25-Hy202 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | fluteck™ P1000 | 16.03.2027 | Hy202 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-386381-24-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Drehteile aus:**<br>CC246E (CuSi4Zn9MnP-C) CW617N-DW (CuZn40Pb2)<br>CC499K (CuSn5Zn5Pb2-C) CW724R-DW (CuZn21Si3P)<br>CW510L-DW (CuZn42) CW725R-DW(CuZn33Pb1AlSiAs)<br>CW511L-DW (CuZn38As) CuSn4Zn2PS<br><br>**Pressteile aus:**<br>CW617N-DW (CuZn40Pb2)<br>CW510L-DW (CuZn42)<br>CW724R-DW (CuZn21Si3P)<br><br>**Gussteile aus:**<br>CC771S (CUZn36AlAsSb-C)<br><br>**Drehteile aus:**<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>1.4306 (X2CrNi19-11)<br>1.4307 (X2CrNi18-9)<br>1.4310 (X10CrNi18-8)<br>1.4404 (X2CrNiMo17-12)<br><br>Incl. EPDM-Dichtungen, Schmiermittel und nickelfreie Chrombeschichtung | 11.01.2028 | Hy112 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-388739-24-Hy112_Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Lifetime, Lifetime Bi open / flow / close,<br>Lifetime Choice, Lifetime Exacto,<br>Lifetime BWF, Lifetime Linear,<br>Lifetime Mix, Lifetime Mix C, Lifetime Motion,<br>Lifetime Motion C, Lifetime Progressiv,<br>Lifetime Progressiv C, Lifetime Progressiv Plus,<br>Lifetime Spout, Lifetime Straight Mix<br>Body, Unit, Unit Base, Promix,<br>Promix Progressiv | 11.01.2028 | Hy112 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-387378-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | BF0000028415 bestehend aus:<br>T-Stück BF0000028488<br>Kreuzstück BF0000028743<br>(max. wasserberührte Oberfläche < 45 % im Endprodukt) | 08.10.2029 | Hy112 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-394722-24-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314<br>Classic RS F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314<br>Selfseal F113 | 11.01.2028 | Hy112 |
| Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE | Z-406763-25-Hy112 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Thermostar S18 / S22 / S25 / S28 / Sonderthermostate | 11.01.2028 | Hy112 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-372493-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts with material XIHE PARA+50%GF black | 27.01.2031 | Hy102 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-403732-25-Hy106 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts (P1) made of LSR-001 | 07.07.2030 | Hy106 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-414905-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of X5CrNi18-10 (1.4301) | 09.06.2031 | Hy101 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-414906-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW508L-DW (CuZn37) | 09.06.2031 | Hy101 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-414907-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW510L-DW (CuZn42) | 09.06.2031 | Hy101 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-414908-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW617N-DW (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-372495-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts with material XIHE POM-010 (422C grey) | 23.07.2030 | Hy102 |
| FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | FUJIAN DOMOO SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN | Z-372497-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts with material XIHE PPO grey | 10.03.2031 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-371179-23-Hy102 Rev. 02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit Mepla Systemrohr ML und Geberit Systemrohr ML Variante 1 | 09.02.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-351873-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit PushFit Fittings | 20.08.2029 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-352879-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit FlowFit Fittings | 21.08.2029 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-360200-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit Mepla Fittings | 21.08.2029 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-362391-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus MBS | 30.01.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-362481-22-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus PPSU Variante 1 | 12.01.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-362635-22-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus PPSU Variante 2 | 12.01.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-362649-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus PVDF Variante 1 | 30.01.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-362666-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus PVDF Variante 2 | 22.08.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-383274-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit Systemrohr PB | 18.11.2027 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-383474-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit Mepla Systemrohr ML - Variante 2<br>Geberit Systemrohr ML - Variante 2 | 27.07.2028 | Hy102 |
| Geberit International AG, Jona, CH | Geberit International AG, Jona, CH | Z-387162-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geberit Hygienespülung | 22.04.2029 | Hy111 |
| Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT | Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT | Z-408989-25-Hy112 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Distributor FND<br>Diverter Cartridges | 12.12.2030 | Hy112 |
| Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT | Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT | Z-409076-25-Hy112 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Diverter | 11.01.2028 | Hy112 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-347563-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussbauteile aus Hostaform® C9021 natur | 22.06.2028 | Hy102 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-347564-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussteile aus Ultrason® S 2010 | 17.09.2029 | Hy102 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-352897-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussteile aus Grivory HT1V-4 FWA black 9225 | 10.09.2029 | Hy102 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-376928-23-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus metallenem Werkstoff Messing CW617N | 14.04.2028 | Hy101 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-376930-23-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus metallenem Werkstoff Rotguss RG+ | 14.04.2028 | Hy101 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-376931-23-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus metallenem Werkstoff Rotguss RG5 | 14.04.2028 | Hy101 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-379693-23-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussteile aus Centrodal W | 22.06.2028 | Hy102 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-414921-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus metallenen Werkstoff CW510L-DW (CuZn42) | 23.07.2031 | Hy101 |
| Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE | Z-414923-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus Edelstahl<br>1.4057 (X17CrNi16-2)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>1.4310 (X10CrNi18-8)<br>1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)<br>1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)<br>1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)<br>1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-2) | 27.07.2031 | Hy101 |
| Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Z-352657-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PVC-U Vollstab dunkelgrau | 05.06.2031 | Hy102 |
| Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Z-360215-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Vollstab aus POM, schwarz | 28.03.2028 | Hy102 |
| Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Z-369906-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Vollstab aus GEHR® POM-C W natur<br>Vollstab aus GEHR® POM-C W schwarz | 28.03.2028 | Hy102 |
| Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE | Z-412203-26-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Vollstab aus GEHR® POM-C W_P2_natur<br>Vollstab aus GEHR® POM-C W_P2_schwarz | 05.12.2030 | Hy202 |
| Georg Fischer JRG AG, Sissach, CH | Georg Fischer JRG AG, Sissach, CH | Z-349479-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings iFIT und Sanipex MT | 24.09.2029 | Hy112 |
| Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Z-338892-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | IUPITAL FG2025 MZ natural | 04.08.2027 | Hy220 |
| Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Z-339781-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | IUPITAL F10-EW natural | 04.08.2027 | Hy220 |
| Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Z-371745-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | IUPITAL F20-EW T7274<br>IUPITAL F20-EW Natural | 19.09.2027 | Hy220 |
| Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Z-371746-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | IUPITAL F30-EW natural | 04.08.2027 | Hy220 |
| Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP | Z-391845-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Iupital F10-EW2 natural | 04.06.2029 | Hy220 |
| Grande-Tek Flow Control Co., Ltd., Hebei, CN | Grande-Tek Flow Control Co., Ltd., Hebei, CN | Z-387793-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel press fittings with and without O-ring and gaskets | 14.05.2029 | Hy112 |
| Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE | Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE | Z-364025-22-Hy203 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Betonkleber GI 166-002 | 05.05.2027 | Hy203 |
| Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE | Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE | Z-364024-22-Hy203 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Betonkleber GI 166 + GI 166-003 | 05.05.2027 | Hy203 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356581-22-Hy202 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Rückspülanschlag A20, Düsenadapter A20, Ventilkörper | 03.02.2027 | Hy202 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356586-22-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Filterlement, Filterlementadapter | 09.09.2029 | Hy112 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356587-22-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Abstreifbürste | 16.02.2029 | Hy111 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-356588-22-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Filterkerze A20<br>Filterkerze A17 | 09.09.2029 | Hy102 |
| Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE | Z-405169-25-Hy102 Rev00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Formteile aus RIALENE P 100 GK30 KTW schwarz | 28.10.2029 | Hy102 |
| GUARDIANMADE (VIETNAM) CO., LTD, VN | GUARDIANMADE (VIETNAM) CO., LTD, VN | Z-413631-26-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel fittings including O-Rings | 08.04.2031 | Hy112 |
| GWE GmbH, Peine, DE | GWE GmbH, Peine, DE | Z-341097-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | GWE PVC-K- Rohr aus PVC-U | 22.08.2027 | Hy102 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWE GmbH, Peine, DE | GWE GmbH, Peine, DE | Z-340622-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | GWE-NORIP-Rohr® PVC-U | 29.06.2027 | Hy102 |
| GWF AG, Luzern, CH | GWF AG, Luzern, CH | Z-395421-24-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ultraschallwasserzähler SONICO® Nano | 11.08.2031 | Hy111 |
| Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Z-389786-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Waschtisch- und Bidetarmaturen der Marken Axor und Hansgrohe | 28.06.2028 | Hy111 |
| Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Z-392888-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Küchenarmaturen der Marken Axor und Hansgrohe | 17.12.2029 | Hy111 |
| Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Hansgrohe SE, Schiltach, DE | Z-392889-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Wannen-, Brausen- und Thermostatarmaturen | 11.12.2029 | Hy111 |
| Huba Control AG, Würenlos, CH | Huba Control AG, CH | Z-396545-24-Hy112_Rev00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Vortex Durchflusssensor für flüssige Medien, Typ 2xx | 15.06.2030 | Hy112 |
| Idemitsu Chemicals Europe GmbH, Düsseldorf, DE | Idemitsu Chemicals Europe GmbH, Düsseldorf, DE | Z-370525-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | XAREC WA210 natur / schwarz (CJ772001)<br>XAREC WA212 natur / schwarz (CJ772002)<br>XAREC WA214LG natur / schwarz (CJ772003)<br>XAREC WA552 natur / schwarz (CJ772004) | 02.07.2029 | Hy220 |
| igus GmbH, Köln, DE | igus GmbH, Köln, DE | Z-402024-25-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Bauteile aus Iglidur® A180 | 28.02.2027 | Hy202 |
| Ikea of Sweden AB, Älmhult, SE | Ikea of Sweden AB, Älmhult, SE | Z-403060-25-Hy112 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | BERGVATTNET booster for hand shower | 21.06.2030 | Hy112 |
| INSAPLEX, Tamilnadu, IND | INSAPLEX, Tamilnadu, IN | Z-403989-25-Hy204 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | CORIRUBBER 4070; EPDM Gaskets DN15-DN2000 | 24.04.2030 | Hy204 |
| ITG SRL, Palazzolo s/O (BS), IT | ITG SRL, Palazzolo s/O (BS), IT | Z-403997-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-Rings and Gaskets made ofLS40T-0301, LS50T-0301, LS60T-0301, LS70T-0301 and LS80T-0301 in Natural (without Color), White , Blue, Green, Grey , Red and Black | 24.04.2030 | Hy206 |
| Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Z-399586-25-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of NE7130 Grey and NE7130 Natural | 04.04.2030 | Hy106 |
| Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Z-342644-21-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower heads | 11.01.2028 | Hy111 |
| Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN | Z-422038-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of POM | 18.11.2031 | Hy102 |
| JUDO Wasseraufbereitung GmbH, Backnang, DE | JUDO Wasseraufbereitung GmbH, Backnang, DE | Z-390654-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Trennrohr POROPLAST Type 101<br>GUR (2105, GUR 2122, GUR 2126, GUR4012, GUR 4120, GUR 4150) | 09.09.2030 | Hy102 |
| Kaiping Modun Sanitary Ware Co. Ltd., Kaiping, CN | Kaiping Modun Sanitary Ware Co. Ltd., Kaiping, CN | Z-393265-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | MD-(1)(2)(3)(4)(5) flexible hose<br>(1) DN-size: 1 = 6 mm ; 2 = 8 mm , 3 = 10 mm<br>(2) Connector material: B = Brass CW617N, S = Stainless steel SUS304<br>(3) Connector: 1 = F1/2", 2 = F3/8", 3 = F9/16", 4 = M8x1, 5 = M10x1, 6 = M12x1, 7 = M13x1, 8 = M15x1, 9 = Pushfit<br>(4) Connector 2: 1 = F1/2", 2 = F3/8", 3 = F9/16", 4 = M8x1, 5 = M10x1, 6 = M12x1, 7 = M13x1, 8 = M15x1, 9 = Pushfit<br>(5) Length (cm): 020-100 | 02.10.2029 | Hy111 |
| Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Z-335880-21-Hy111 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kamstrup Wasserzähler<br>MULTICAL 21, KWM2210, KWM2230, KWM2231 | 26.08.2029 | Hy111 |
| Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Kamstrup A/S, Skanderborg, DK | Z-341773-21-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kamstrup Wasserzähler FlowIQ 3100 und KWM3230 | 26.08.2029 | Hy111 |
| Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Z-378692-23-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Trustlene Electrofusion fittings made of HDPE HE 3490 LS-H | 18.11.2027 | Hy102 |
| Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Z-378741-23-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Trustlene<br>Electrofusion fittings made of HDPE HE 3490 IM | 14.12.2027 | Hy102 |
| Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN | Z-378742-23-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Trustlene<br>Electrofusion fittings made of HDPE CRP 100 Black | 14.12.2027 | Hy102 |
| KLINGER Kempchen GmbH, Oberhausen, DE | KLINGER Kempchen GmbH, Oberhausen, DE | Z-407434-25-Hy204 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | EPDM Dichtungen aus 50324.2 | 24.04.2030 | Hy204 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-332844-20-Hy210 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Unisilkon L 250 L | 07.02.2029 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-332845-20-Hy210 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Syntheso LM 220 | 07.02.2029 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-332846-20-Hy210 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Unisilkon LCA 3801 | 16.01.2029 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-338983-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klüberbeta VR 67-3500 | 07.07.2027 | Hy 210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340130-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klübersynth UH1 64-2403 (Lubricant for sanitary equipment) | 30.09.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340371-21-Hy210 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment) | 07.03.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340372-Ä-21-Hy210 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klüberbeta VR 87-883 (Lubricant for sanitary equipment) | 21.07.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340373-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | UNISILKON L 200 (Lubricant for sanitary equipment) | 31.08.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340448-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | US BB 312 (Lubricant for sanitary equipment) | 24.07.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340450-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | UNISILKON LCA 11001 (Lubricant for sanitary equipment) | 12.10.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340486-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | UNISILKON L 641 (Lubricant for sanitary equipment) | 30.09.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340488-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klübersynth V 64-300 (Lubricant for sanitary equipment) | 19.09.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-340371-21-Hy210 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment) | 07.03.2027 | Hy210 |
| Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE | Z-341158-21-Hy203 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Klübertop TP 38-901 | 04.04.2028 | Hy203 |
| Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Z-364416-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Bauteile aus Noryl FE 1630 PW 73701 schwarz | 24.09.2029 | Hy102 |
| Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Z-371743-23-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Waschtisch- und Bidet-Armaturen | 11.01.2028 | Hy111 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Z-408237-25-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts for sanitary fittings made of PP<br>909036 natur<br>909038 fenstergrau<br>909035 verkehrsgrau<br>909037 signalweiß | 30.01.2031 | Hy102 |
| Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Z-408239-25-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts for sanitary fittings made of POM<br>909280 natur<br>909243 fenstergrau<br>909242 signalweiß<br>909241 verkehrsgrau B | 30.01.2031 | Hy102 |
| Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE | Z-408240-25-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts for sanitary fittings made of<br>PPS 909011schwarz | 30.01.2031 | Hy102 |
| KOLON IDUSTRIES GIMCHEON PLANT 3, Gyeongsangbuk-do, KR | KOLON IDUSTRIES GIMCHEON PLANT 3, Gyeongsangbuk-do, KR | Z-346740-21-Hy220 Rev.05 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | KOCETAL® K300<br>KOCETAL® K300BK | 10.10.2030 | Hy220 |
| KOLON IDUSTRIES GIMCHEON PLANT 3, Gyeongsangbuk-do, KR | KOLON IDUSTRIES GIMCHEON PLANT 3, Gyeongsangbuk-do, KR | Z-346742-21-Hy220 Rev.05 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | KOCETAL® K700 | 10.10.2030 | Hy220 |
| KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG, Waldkraiburg, DE | KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG, Waldkraiburg, DE | Z-392936-24-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | THERMOLAST DW DW0HTV-LCNT<br>THERMOLAST DW DW7HTV-LCNT<br>THERMOLAST DW DW7HTU-LCNT<br>THERMOLAST DW DW8HTV-LCNT<br>THERMOLAST DW DW8HTU-LCNT<br>THERMOLAST DW DW9HTV-LCNT | 19.09.2029 | Hy300 |
| KSB Pompa Armatür San. Ve A.S., Etimesgut/Ankara , TR | KSB Pompa Armatür San. Ve A.S., Etimesgut/Ankara , TR | Z-404421-25-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CalioTherm S Pro, Calio SI Therm | 11.01.2028 | Hy111 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-362856-22-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzgussteile aus Grivory HT1V-4 FWA black 9225 und Grivory HT1V-4 FWA blue 4647 | 10.09.2029 | Hy102 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413060-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CC770S (CuZn36Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413066-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CW511L (CuZn38As) | 11.01.2028 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413068-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CW617N (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413070-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | CW724R (CuZn21Si3P) | 07.05.2031 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413071-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 1.4301 (X5CrNi18-10) | 07.05.2031 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413072-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 1.4307 (X2CrNi18-9) | 07.05.2031 | Hy101 |
| KWC Group AG, Unterkulm, CH | KWC Group AG, Unterkulm, CH | Z-413073-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 1.4401 (X5CrNi18-10) | 07.05.2031 | Hy101 |
| LEFOO INDUSTRIAL CO.,Ltd.Hangzhou City, CN | LEFOO INDUSTRIAL CO.,Ltd.Hangzhou City, CN | Z-402138-25-Hy111 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | LEFOO DIAPHRAGM Booster Pump Series | 04.06.2030 | Hy111 |
| Lilie GmbH & Co. KG, Besigheim, DE | Lilie GmbH & Co. KG, Besigheim, DE | Z-403577-25-Hy111 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Lilie Membranpumpen | 28.07.2030 | Hy111 |
| LG Chem Ltd., Seoul, KR | LG Chem Ltd., Seoul, KR | Z-381342-23-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | LUMILOY GP2200K-NP, LUMILOY GP2200K-KA02, LUMILOY GP2300K-NP, LUMILOY GP2300K-KA02 | 03.08.2028 | Hy220 |
| LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR | LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR | Z-369309-23-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | LUBRILOG PE 1229 | 03.01.2028 | Hy210 |
| Lübke & Vogt GmbH & Co. KG, Sundern, Germany | Lübke & Vogt GmbH & Co. KG, Sundern, Germany | Z-403865-25-Hy204 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Molded parts made of compounds 0713.23/60 - 0713.23/85 (EPDM 60 - 85 Shore A) | 05.05.2028 | Hy204 |
| Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Z-390390-24-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings für Installationssysteme MAINPRESS (MPR) inkl. Dichtung und MAINPEX (MPX) | 11.01.2028 | Hy111 |
| Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Z-390719-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Installationssystem Mainpress (MPR) bestehend aus Aluminiummehrschichtverbundrohr und Fittings aus Messing | 23.07.2029 | Hy111 |
| Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE | Z-416670-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings für Installationssysteme Mainpress (MPR) inkl. Dichtung aus PPSU | 03.09.2031 | Hy111 |
| Mastertec GmbH & Co. KG, Oberhaid, DE | Mastertec GmbH & Co. KG, Oberhaid, DE | Z-372985-23-Hy203 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Protect BK 2K | 05.05.2027 | Hy203 |
| Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Z-400864-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Silopren LSR 2030, Silopren LSR 2060,<br>Silopren LSR 2040, Silopren LSR 2070,<br>Silopren LSR 2050, Silopren LSR 2080 | 03.02.2030 | Hy220 |
| Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Z-401138-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Silopren LSR 2630, Silopren LSR 2640,<br>Silopren LSR 2650, Silopren LSR 2660,<br>Silopren LSR 2670 | 03.02.2030 | Hy220 |
| Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Z-403658-25-Hy220 Rev.00 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Silopren LSR 2742 | 28.03.2030 | Hy220 |
| Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Momentive Performance Materials GmbH, Leverkusen, DE | Z-412096-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ADDISIL INDUSTRIAL 1060 E<br>ADDISIL INDUSTRIAL 2080 E<br>ADDISIL IND. 60 E | 05.01.2031 | Hy220 |
| Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Köln, DE | Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Köln, DE | Z-341509-21-Hy113 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Munkadur® TW Bfree | 12.11.2030 | Hy113 |
| Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd., Jiangsu Province, CN | Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd., Jiangsu Province, CN | Z-403596-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PPE LXS314G20 NA<br>PPE LXS314G20 Grey<br>PPE LXS314G20 BK<br>PPE LXS314G20 BKN | 12.05.2030 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-340800-21-Hy112 Rev.04 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Strahlregler der Marken / Produktlinien**<br>Atomizer - Bubble Stream<br>Caché Cascade - Caché Cascade SLC<br>Caché FS - Caché Honeycomb<br>Caché Honeycomb Coin Slot<br>Caché Honeycomb SSR - Caché Neostrahl<br>Caché PCA Spray - Caché PCA Spray ITR<br>Cascade - Cascade SLC<br>Cascade SLC SSR - Cascade SLC Shorty<br>Flow Straightener - Flow Straightener RC<br>Mikado - Nanoperl<br>Neostrahl - Neostrahl RC<br>NP Longlife - NP Push<br>PCA Care - PCA Spray<br>PCA Spray ITR - Perlator<br>Perlator Coin Slot - Perlator Deluxe<br>Perlator Honeycomb<br>Perlator Honeycomb Flow Thru<br>Perlator Honeycomb Shorty<br>Perlator Honeycomb SSR<br>Perlator Longlife - Perlator RC<br>SLIM - SLIM AIR SSR<br>SLIM Cascade SLC SSR - SLIM Spray<br>Spray - Ten Mill | 16.09.2029 | HY112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-340801-21-Hy112 Rev.05 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **RV-Patronen der Marken / Produktlinien**<br>CV-Patronen - CV-FR-Patronen<br>DCV-Patronen - DW-Patronen<br>FCV-Patronen - FR-CV-Patronen<br>HDS-Patronen - OD-Patronen<br>OF-Patronen - OV-Patronen<br>NV-Patronen - WV-Patronen<br>SV-Patronen - discharge valve<br>vent cartridge | 16.09.2029 | HY112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-341701-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Mengenregler**<br>• A-Typ • E-Typ • F-Typ • G-Typ • H-Typ<br>• L-Typ • M-Typ • N-Typ • SH-Typ | 09.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344105-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Küchenschläuche:**<br>CRG S<br>MH AGR CRG S<br>**Brauseschläuche:**<br>SH CRG S<br>CHROMALUX ZERO<br>CHROMALUX AGR CRG<br>in den Größen DN 6 bis DN 8 | 12.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344107-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Anschlussschläuche:**<br>Flexcore<br>**Verbindungsschläuche:**<br>OH FXC<br>in den Größen DN 8 bis DN 50 | 12.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344131-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Schnellkupplungen für Schläuche**:<br>CQC / DCQC / SQC connector / 3-Way-Quick-Connector<br>in den Größen DN6 bis DN8 | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344132-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Verbindungsschläuche:**<br>OH RPE / RPE<br>in der Größe DN 6 | 12.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-344133-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Anschlussschläuche:**<br>Softpex<br>**Küchenschläuche:**<br>MH SPX<br>**Verbindungsschläuche:**<br>OH SXC<br>in den Größen DN 6 bis DN 15 | 12.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357005-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Druckbegrenzer der Marke / Produktlinie:** Pressure Limiter | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357006-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Strahlregler mit Umstellfunktion der Marke / Produktlinie:**<br>ECB Ecobooster | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357007-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Hydraulische Umsteller der Marke / Produktlinie:** RDV | 02.09.2029 | Hy112 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357008-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Mechanische Umsteller / Diverter:**<br>• CDV<br>• DV<br>• DVA • DVL<br>• DVLA • Easy Push – Autoreturn<br>• Easy Push – Bi stable<br>Modelle: Aufputz-, Unterputz-Umsteller aus Kunststoff, Metall, Hybrid | 29.08.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357009-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **On-Off-Ventile der Marke / Produktlinie:** FSG | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357010-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Rückflussverhinderer (Typ AD nach EN 1717):** Injector AD | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-357011-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Zubehörteile der Marken / Produktlinien:**<br>- Kugelgelenke / E-Gelenke - CV-connector<br>- Filter - PCR<br>- Adapter | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-392263-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Mengenregler**<br>- PCW-01 - PCW-02 - CART | 09.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-392500-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **RV-Patronen:**<br>- DCV-HT-Patronen - NV-HT-Patronen<br>- OD-HT-Patronen - OF-HT-Patronen<br>- OV-HT-Patronen | 16.09.2029 | Hy112 |
| Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Neoperl GmbH, Müllheim, DE | Z-412046-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Watertrain® U-Turn<br>Watertrain® cartridge adapter<br>Watertrain® Outlet Hose<br>Watertrain® Tip | 24.03.2031 | Hy111 |
| Nikles (Xiamen) Shower Components Co., Ltd., Xiamen City, CN | Nikles (Xiamen) Shower Components Co., Ltd., Xiamen City, CN | Z-390733-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hose<br>S11 XXX XXX XXX XX :1st & 2nd xxx "nuts model", 3rd xxx "length", 4th xx "color" | 25.07.2029 | Hy111 |
| Nikles (Xiamen) Shower Components Co., Ltd., Xiamen City, CN | Nikles (Xiamen) Shower Components Co., Ltd., Xiamen City, CN | Z-398434-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hoses - S69.XXX.XXX.XXX.AB<br>1st & 2nd xxx "Nut type", 3rd xxx "Length" | 12.03.2030 | Hy111 |
| Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd.Ningbo City, CN | Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd.Ningbo City, CN | Z-341858-21-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Plate heat exchanger<br>B3-12, B3-13, B3-14, B3-15, B3-18, B3-23,<br>B3-42, B3-60 | 14.06.2028 | Hy111 |
| Ningbo Jay&Min Sanitary Tech Co., Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Jay&Min Sanitary Tech Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-413661-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of POM<br>JM010305D-5 (natural, black, white, grey) | 09.04.2031 | Hy102 |
| Ningbo Jay&Min Sanitary Tech Co., Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Jay&Min Sanitary Tech Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-416332-26-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Aerators, flow meters and flow controllers | 11.01.2028 | Hy112 |
| Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd., Ningbo, CN | Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd., Ningbo, CN | Z-387986-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Jintian copper press fittings 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm,<br>28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm | 17.05.2029 | Hy111 |
| Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-342755-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hoses<br>SD14, BD, SDC, SDE, SDCZ, TQT, TYT | 02.04.2029 | Hy112 |
| Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Z-338977-21-Hy202 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Components made of<br>HOSTAFORM C9021 GV1/30 3134 natural | 21.05.2030 | Hy202 |
| Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Z-396122-24-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Holder made of Celcon M90 DW CF2001 Natural | 04.12.2029 | Hy202 |
| Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN | Z-335102-20-Hy208 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Ceramic disc (10 mm-50 mm) | 17.12.2029 | Hy208 |
| Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-367962-22-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Divertor<br>KL-DVT883, KL-DVT884, KL-DVT885, KL-DVT886 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-367963-22-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Hand showers KL-HS18xxx, KL-HS19001<br>Shower heads KL-SH20xxx, KL-SH21001 | 20.09.2029 | Hy111 |
| Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-367964-22-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower Hose<br>KL-FH19001, KL-FH19001S, KL-FH19002, KL-FH19002S, KL-FH20001, KL-FH20001S, KL-FH20002, KL-FH20002S | 20.09.2029 | Hy111 |
| Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-416155-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of Klean-POM01 dark grey,<br>Klean-POM02 light grey and<br>Klean-POM03 White | 18.06.2031 | Hy102 |
| Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-416158-26-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made TPE GR-TPE-06 | 01.07.2031 | Hy105 |
| Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Z-390002-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Molding parts made of:**<br>XYT-POM01 black<br>XYT-POM02 light grey<br>XYT-POM03 dark grey<br>XYT-POM06 white | 07.07.2031 | Hy102 |
| Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Z-390008-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of: XYT-PPE W5002 AWY2267 light grey | 23.03.2028 | Hy102 |
| Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Z-393751-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hose S2 and S5 | 16.10.2029 | Hy111 |
| Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN | Z-397794-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Cover for hand shower and head shower made of XYT-GR-TPE-06 Grey | 31.01.2030 | Hy102 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Z-402748-25-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | WHC1850 (Single Lever Ceramic cartridge 18-50 series) | 13.05.2030 | Hy208 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Z-411182-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of PPA WHPPA1850 | 02.03.2031 | Hy102 |
| Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN | Z-421642-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of WHP1850 | 10.11.2031 | Hy102 |
| Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Z-358291-22-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | POM-JL001-7918 marbles cuboid<br>6mm*3.9mm*3.3mm-600 mm*390mm*330mm<br>(white, light grey, dark grey and carbon grey) | 13.12.2026 | Hy102 |
| Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN | Z-395249-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of JL-P108 (PP) | 20.11.2029 | Hy102 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE | OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE | Z-347253-21-Hy210 Rev. 01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | OKS 477 | 30.09.2027 | Hy210 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-341914-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SmartFuse Elektroschweißfittings / LightFit Elektroschweißfittings / Ventilanbohrarmatur Typ 9540 | 11.06.2031 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-343472-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Klemmfittings Serie 18<br>Steckfittings Serie 19 | 11.06.2031 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-345363-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ventilanbohrarmatur Typ 9540 | 11.06.2031 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-345529-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ventilanbohrarmatur Typ 7680 | 11.06.2031 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-386844-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Gewindeadapter für Klemmfittings Serie 18, Steckfittings Serie 19 und SmartFuse Elektroschweißfittings | 29.08.2028 | Hy102 |
| PLASSON GmbH, Wesel, DE | PLASSON GmbH, Wesel, DE | Z-402744-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SmartFuse Elektroschweißfittings / LightFit Elektroschweißfittings / Ventilanbohrarmatur Typ 9540 (Typ 95404W / Typ 9554S4W) | 13.06.2030 | Hy102 |
| POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | Z-398395-25-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | TECHNYL® SAFE A 219WFC V30 NC | 19.02.2030 | Hy300 |
| POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | Z-398396-25-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | TECHNYL® SAFE A 219WFC V30 BK | 19.02.2030 | Hy300 |
| POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | POLYTECHNYL S.A.S., Saint Fons, FR | Z-398397-25-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | TECHNYL® SAFE A 219WFC V50 BK | 19.02.2030 | Hy300 |
| QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | Z-339509-21-Hy108 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.5 | 19.09.2029 | Hy108 |
| QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE | Z-339644-21-Hy108 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.9 | 19.09.2029 | Hy108 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Z-343750-21-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel double lock shower hose<br>H21K5-XXX403A<br>H21L1-XXX303A | 23.01.2029 | Hy111 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Z-343749-21-Hy111 Rev.04 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel double lock shower hose<br>H21KC-XXX101A<br>H2105-XXX131C<br>H2105-XXX140C<br>H2105-XXX168C<br>H2105-XXX301C | 23.01.2029 | Hy111 |
| Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd., Nan'an City, CN | Z-401786-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel double lock shower hose | 11.01.2028 | Hy111 |
| R. Nussbaum AG, Olten, CH | R. Nussbaum AG, Olten, CH | Z-398391-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Statisches Regulierventil Mod.-Nr. 2282.3 | 13.02.2030 | Hy111 |
| R. Nussbaum AG, Olten, CH | R. Nussbaum AG, Olten, CH | Z-403992-25-Hy101 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Gussteile aus CC246E | 10.06.2030 | Hy101 |
| Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Z-402849-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Agraffschlauch TPE | 05.06.2030 | Hy102 |
| Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Z-403123-25-Hy102 Rev.00 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Agraffschlauch TPE Variante 2 | 07.07.2030 | Hy102 |
| Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Z-404449-25-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Hose nipple / Schlauchnippel | 29.05.2029 | Hy202 |
| Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Ramspott GmbH & Co. KG, Bestwig, DE | Z-404450-25-Hy202 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Seal ring / Gleitring | 07.08.2030 | Hy202 |
| REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, DE | REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau, DE | Z-340884-21-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PE-Trinkwasserschlauch RAUAQUA water ab DN 2 mm<br>RAU-VPE 340 R0150 RAL 6001 grün | 17.10.2027 | Hy102 |
| Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Z-385008-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten<br>aus Art.-Nr. 435-000500<br>in den Farben natur und schwarz | 25.07.2028 | Hy102 |
| Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Z-385009-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten<br>aus Art.-Nr. 430 000330<br>in den Farben natur, weiß, hellgrau, grau, blau, umbra und schwarz | 25.07.2028 | Hy102 |
| Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Z-385010-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten aus<br>Art.-Nr. 434 000320<br>in den Farben natur, blau, anthrazit, grau und schwarz | 25.07.2028 | Hy102 |
| Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE | Z-371091-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | UniQuick Rohr | 02.12.2029 | Hy102 |
| Rhenotherm Miniparts GmbH, Kempen, DE | Rhenotherm Miniparts GmbH, Kempen, DE | Z-412495-26-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rhenolub MK I und Rhenolease MK I-schwarz (81) | 10.03.2031 | Hy103 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-337495-20-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIAMAXX HR XE4349 KTW natur und schwarz (10% GF)<br>RIAMAXX HR XE4350 KTW natur und schwarz (20% GF)<br>RIAMAXX HR XE4351 KTW natur und schwarz (30% GF)<br>RIAMAXX HR XE4352 KTW natur und schwarz (40% GF) | 16.01.2028 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-337988-20-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIAMAXX HR GF40 Xgea14 KTW schwarz | 16.01.2028 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340607-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIAMAXX HR XE4355 KTW-M<br>sondergrau K 7-140 | 16.01.2028 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340612-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIAMAXX HR XE4355 KTW-M natur und schwarz | 16.01.2028 | HY220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-340650-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIAMAXX HR XE4355 KTW-E natur und schwarz | 16.01.2028 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-341620-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIABLEND DN GF40 natur NFWC und schwarz CBFWC<br>RIABLEND DN GF50 natur NFWC und schwarz CBFWC | 16.01.2028 | Hy220 |
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-342264-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIALENE P 100 SGF10 KTW-MD natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF20 KTW-MD natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF30 KTW-MD natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF40 KTW-MD natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF50 KTW-MD natur und schwarz | 16.01.2028 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE | Z-342271-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | RIALENE P 100 SGF10 KTW natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF20 KTW natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF30 KTW natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF40 KTW natur und schwarz<br>RIALENE P 100 SGF50 KTW natur und schwarz | 16.01.2028 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347244-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Luranyl® KR 2403 G2 TW natur<br>Luranyl® KR 2403 G2 TW schwarz 26343<br>Luranyl® KR 2403 G2 TW GY4090-24 grau | 04.04.2028 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347245-21-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | LURANYL KR 2403 G4 TW 26343 (schwarz)<br>LURANYL KR 2403 G4 TW natur | 04.04.2028 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-347246-21-Hy220 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Luranyl® KR 2403 G6 TW natur<br>Luranyl® KR 2403 G6 TW schwarz 26343<br>Luranyl® KR 2403 G6 TW GY4040-24 grau | 04.04.2028 | Hy220 |
| Romira GmbH, Pinneberg, DE | Romira GmbH, Pinneberg, DE | Z-373304-23-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Luranyl® KR 2402 TW schwarz 35061 | 04.04.2028 | Hy220 |
| Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE | Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE | Z-376398-23-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PressCheck MS fitting | 17.08.2028 | Hy111 |
| Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE | Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE | Z-376409-23-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PressCheck PPSU fitting | 17.08.2028 | Hy111 |
| RUNNER (XIAMEN) CORP., Xiamen, CN | RUNNER (XIAMEN) CORP., Xiamen, CN | Z-392117-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection-molding components made of PPO FE1520 Grey | 30.08.2029 | Hy102 |
| RUNNER (XIAMEN) CORP., Xiamen, CN | RUNNER (XIAMEN) CORP., Xiamen, CN | Z-392203-24-Hy105 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | TPE-GE65011-GY grey<br>TPE-GE65011-BL blue<br>TPE-GE65011-WE white<br>TPE-GE65011-BK black | 30.08.2029 | Hy105 |
| SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | Z-399644-25-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung | DUCTAN Auskleidung für BLUTOP + NATURAL DUCTAN Rohr-Serien | 09.04.2030 | Hy103 |
| SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | Z-399657-25-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PECB Beschichtung für BLUTOP, NATURAL und CLASSIC Formstück-Serien | 09.04.2030 | Hy103 |
| SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-á-Mousson, FR | Z-404936-25-Hy103 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Aquacoat coating for NATURAL PUR + NATURAL DUCTAN + NATURAL pipe ranges | 18.08.2030 | Hy103 |
| SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | Z-347547-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SERKOFLOW T1301 FLOWSENSOR | 05.04.2028 | Hy112 |
| SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR | Z-372278-23-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 0003.7001.000 SerkoFlow TT FV 1901-VSS<br>0003.7001.000 SerkoFlow TT FV 1901-BBT | 05.04.2028 | Hy112 |
| SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | Z-340699-21-Hy208 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Kleinflächige Bauteile (Fc < 0,5 d/dm) aus kunstharzimprägniertem Kohle-Graphit Sigrafine ® EK2230 | 11.01.2028 | Hy208 |
| SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | SGL Carbon GmbH, Bonn, DE | Z-367895-22-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Sigrafine® EK2239 | 08.11.2027 | Hy208 |
| Shanghai chaohuan Material Technology Co., Ltd., Shanghai, CN | Shanghai chaohuan Material Technology Co., Ltd., Shanghai, CN | Z-398688-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PA66GF30 II6HSG30 | 23.01.2030 | Hy220 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-392286-24-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hoses:<br>FHO-2100-0.5m, FHO-2100-0.8m,<br>FHO-2100-1.5m, FHO-2130, FHO-3014 | 18.09.2029 | Hy111 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-392295-24-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Hand showers and shower heads:<br>FS11010, FS12021S, FS12027, FS12033, FS13030A, FS13157, FS18014, FS18101C FS28101, FS31050, FS31052, FS31053-3, FS31053W, FS31081CB, FS31083B, FS38028, FS38712, FS39857A, FS39878, FS51017-S, FS-59826 grey, FS-59826, FS-TA10060, FS-TA12016, FS-TB1503, FA TB1504, FS-TB1506, FS-TB1508, FS-TS1030, FS-TS1130, FS-TS1140 | 18.09.2029 | Hy111 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-392706-24-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Accessories<br>FS76, FS155, FS160, FS210, FS-DV00011 | 18.09.2029 | Hy111 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-392707-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower sets:<br>FS12033-2, FS12033-3, FS1522, FS1523, FS1524, FS1525, FS1526, FS18101C+FS76 FS33157+804, FS38028-2 | 18.09.2029 | Hy111 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-409305-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Components made form CC757S (CuZn39Pb1Al-C) & CW617N-DW (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN | Z-409310-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Components made from 1.4301 (X5CrNi18-10) | 28.01.2030 | Hy101 |
| Shanghai Huikai Marine Co., Ltd., Shanghai, CN | Shanghai Huikai Marine Co., Ltd., Shanghai, CN | Z-398595-25-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel press fittings including EPDM O-rings, diameter sizes: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76.1 mm, 88.9 mm, 108 mm | 21.02.2030 | Hy112 |
| Shin-Etsu Silicones Europe B.V., Wiesbaden, DE | Shin-Etsu Silicones Europe B.V., Wiesbaden, DE | Z-396819-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | KE-551E-U, KE-561E-U, KE-571E-U, KE-581E-U | 20.12.2029 | Hy220 |
| Shin-Etsu Silicones Europe B.V., Wiesbaden, DE | Shin-Etsu Silicones Europe B.V., Wiesbaden, DE | Z-400461-25-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | KEG-2003H-30, KEG-2003H-40, KEG-2003H-50, KEG-2003H-60, KEG-2003H-70 | 04.04.2030 | Hy220 |
| SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE | SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE | Z-346836-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SIKA Strömungsschalter der Baureihen VKX, VK3, VKS | 06.05.2027 | Hy112 |
| SIKA Schweiz AG, Zürich, CH | SIKA Schweiz AG, Zürich, CH | Z-378978-23-Hy205 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | SUCOTAPE-D | 10.03.2027 | Hy205 |
| SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE | SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE | Z-346843-21-Hy112 Rev. 01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SIKA Turbinen-Durchflussensoren der Baureihen VTY | 06.05.2027 | Hy112 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341076-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus SIMONA PP-H AlphaPlus, grau | 03.02.2030 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341136-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus SIMONA SIMOLUX (transparent) | 05.05.2028 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341137-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus SIMONA PP-C (lichtgrau) | 05.05.2028 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341317-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus PE 100 RC-UV weiß | 06.06.2028 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-341318-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus PE 100 Blau 340 | 05.05.2028 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-345047-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus PE 100 Schwarz | 03.02.2030 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-347662-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Vollstäbe PVC-CAW Dunkelgrau | 05.06.2031 | Hy102 |
| Simona AG, Kirn, DE | Simona AG, Kirn, DE | Z-390627-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge aus PE100 RC Schwarz | 04.07.2028 | Hy102 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-335673-20-Hy220 Rev.03 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PVDF Solef 1008/0001<br>PVDF Solef 1008/0HP1 | 24.04.2028 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-339532-21-Hy220 Rev.04 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PVDF Solef 1010/0001<br>PVDF Solef 1010/0HP1 | 27.06.2028 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-339033-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel P-1700 NT11<br>Udel P-1700 BK937 and Udel P-1700 BK937 ECHO RP<br>Udel P-1700 WH 7407<br>Udel P-3500 NT LCD and Udel P-3500 NT LCD ECHO RP | 08.05.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-340296-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Omnix DW-4050 NT000<br>Omnix DW-4050 NT001 | 04.02.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-341484-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel GF-121 BK937 and Udel GF-121 BK937 ECHO RP<br>Udel GF-121 NT and Udel GF-121 NT ECHO RP | 04.09.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-376810-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel P-3500 NT11 | 08.05.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-376811-23-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel P-1700 NT11 MR | 08.05.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-401182-25-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5500 NT and Radel R-5500 NT ECHO RP | 04.02.2030 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Z-401183-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Avaspire AV-621 NT | 04.02.2030 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Z-401184-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Ketaspire KT-820 NT | 04.02.2030 | Hy220 |
| Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Solvay Specialty Polymers S.p.A –Syensqo Group, Bollate (MI), IT | Z-340209-21-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | IXEF DW/FC-1022 NT 000<br>IXEF DW/FC-1022 BK 001 | 03.03.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-403861-25-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PVDF Solef 1010/0UP1 | 27.06.2028 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412294-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5100 NT15 and Radel R-5100 NT15 ECHO RP | 07.11.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412295-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5000 NT and Radel R-5000 NT ECHO RP | 05.12.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412521-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5100 BK937 and Radel R-5100 BK937 ECHO RP<br>Radel R-5100 BK937 LF and Radel R-5100 BK937 LF ECHO RP | 07.11.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412523-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5100 GY1037 and Radel R-5100 GY1037 ECHO RP<br>Radel R-5100 GY1037 LF and Radel R-5100 GY1037 LF ECHO RP | 07.11.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412752-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Radel R-5100 BU1197 and Radel R-5100 BU1197 ECHO RP | 07.11.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412758-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | PVDF Solef 1008/0UP1 | 31.05.2028 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-412922-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel GF-110 NT | 30.01.2031 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-416202-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Amodel DW-1140 BK 938 and Amodel DW-1150 BK938 | 22.10.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-416203-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel P-3500 NT LCD MB7 and Udel P-3500 NT LCD MB7 ECHO RP | 05.12.2030 | Hy220 |
| Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT | Z-419310-26-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Udel P-1700 GY 8057 | 05.12.2030 | Hy220 |
| Star Piping Systems GmbH, Wesel, DE | Star Piping Systems GmbH, Wesel, DE | Z-395539-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Halbzeuge / Hohl- und Vollstäbe in den Dimensionen 130 mm bis 2500 mm zur Herstellung von Formteilen aus Polyethylen | 22.11.2029 | Hy102 |
| STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | Z-340945-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PVC-U Brunnenrohr blau ID 25 mm bis ID 600 mm | 20.12.2029 | Hy102 |
| STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | Z-410614-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Segmentfilter DN 80 - DN 600 | 19.01.2031 | Hy102 |
| STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE | Z-410800-26-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | VeeShape DN 80 - DN 600 | 02.02.2031 | Hy111 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-373905-23-Hy203 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings and seals coated with SC4 | 23.05.2028 | Hy203 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-381587-23-Hy204 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings, Seals and Gaskets made of WN12-7-1 BLK NBR | 19.08.2028 | Hy204 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-393868-24-Hy204 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings, Seals and Gaskets made of EP2/2/4 BLK | 06.08.2029 | Hy204 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-396857-24-Hy204 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings, seals and gaskets made of EP7/3/7 BLK | 02.10.2029 | Hy204 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-400125-25-Hy204 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings, Gaskets and Seals made of EPDM EP10/00/2 BLK | 25.06.2029 | Hy204 |
| Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Superior Seals Ltd., Dorset, UK | Z-403079-25-Hy204 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-rings, seals and gaskets (P3) made of WN 70/3 BLK | 01.04.2030 | Hy204 |
| Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd., Tangshan City, CN | Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd., Tangshan City, CN | Z-385086-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | POM K90 | 12.12.2028 | Hy220 |
| TECHNYL FRANCE SAS (Member of RADICI Group), Vénissieux, FR | TECHNYL FRANCE SAS (Member of RADICI Group), Vénissieux, FR | Z-396059-24-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TECHNYL® SAFE A 219WFC V30 NC<br>TECHNYL® SAFE A 219WFC V30 BK<br>TECHNYL® SAFE A 219WFC V50 BK | 15.10.2029 | Hy220 |
| TEREZ Performance Polymers Sp. z.o.o., Głogów, PL | TEREZ Performance Polymers Sp. z.o.o., Głogów, PL | Z-383349-24-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TEREZ GT3 301 H G40 W<br>TEREZ GT3 301 H G50 W<br>TEREZ GT3 301 H G60 W | 21.12.2028 | Hy220 |
| The Supreme Industries Limited, Mehabubnagar Telangana, IN | The Supreme Industries Limited, Mehabubnagar Telangana, IN | Z-383165-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection Moulded PE Electrofusion & Spigot End Fittings | 20.10.2027 | Hy102 |
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-339463-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Torelina A604WR natural color<br>Torelina A604WRB black color<br>Torelina A604WRG gray color | 17.08.2028 | Hy220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-339465-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Torelina A670R63N2 natural color<br>Torelina A670R63B2 black color<br>Torelina A670R63G2 gray color | 17.08.2028 | Hy220 |
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-341247-21-Hy220 Rev.02 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Torelina A673MWRB (black) | 17.08.2028 | Hy220 |
| Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Toray Industries Inc., Nagoya, JP | Z-397658-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TORELINATM A670MWR1B (black color) | 27.01.2030 | Hy220 |
| Unika S.p.A., Cologna Veneta, IT | Unika S.p.A., Cologna Veneta, IT | Z-416163-26-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Clean Cable | 23.06.2031 | Hy102 |
| Union Materials Corporation, Daegu, KR | Union Materials Corporation, Daegu, KR | Z-373324-23-Hy108 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SYAL A950 weiß | 23.07.2030 | Hy108 |
| Union Materials Corporation, Daegu, KR | Union Materials Corporation, Daegu, KR | Z-373325-23-Hy108 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | SYAL B950 braun | 23.07.2030 | Hy108 |
| Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341253-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kott-Glide 2.0 Wellschlauch | 29.03.2028 | Hy102 |
| Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341254-21-Hy102 Rev.04 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Wellschlauch Kott-Glide aus Sabic © Vestolen A 6060R 10000 schwarz | 12.02.2031 | Hy102 |
| Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-341255-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Schlauchleitung aus Dowlex 2388 | 13.02.2031 | Hy102 |
| Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE | Z-408613-25-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Trinkwasserschlauch UNIFLEX-WATER-TUBE NW13 (zweischichtig, gewebeverstärkt, blau) | 12.11.2030 | Hy105 |
| Uponor GmbH, Haßfurt, DE | Uponor GmbH, Haßfurt, DE | Z-401007-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PPS / GF BFS Rohrverbinder (schwarz) | 02.05.2030 | Hy102 |
| Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE | Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE | Z-372988-23-Hy203 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Vandex Flexbandkleber TW | 05.05.2027 | Hy203 |
| Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE | Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE | Z-387552-24-Hy205 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Vandex Flexband | 10.03.2027 | Hy205 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-336653-20-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | Victrex Peek 450G | 26.08.2027 | Hy220 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-340580-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VICTREX FG 100, VICTREX FG 101,<br>VICTREX FG 200, VICTREX FG 201<br>VICTREX FG 120, VICTREX FG 121,<br>VICTREX FG 325 | 26.08.2027 | Hy220 |
| Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB | Z-340592-21-Hy220 Rev.01 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | VICTREX PEEK 150G, VICTREX PEEK 150G903BLK<br>VICTREX PEEK 650G, VICTREX PEEK 650G903BLK<br>VICTREX PEEK 90GL30EU, VICTREX PEEK 90GL30BLK-EU<br>VICTREX PEEK 450FE20 | 26.08.2027 | Hy220 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338007-20-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spritzteile aus PA12-GF50 | 20.04.2027 | Hy102 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338008-20-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre für die Trinkwasser-Installation Polyethylen (vernetzt; PE-Xc) | 26.10.2027 | Hy102 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-338009-20-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Rohre für die Trinkwasser-Installation Polybuten, Mehrschichtig | 24.08.2028 | Hy102 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346655-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Smartloop-Inlinertechnik, Innenliegende Zirkulationsleitungssystem | 01.02.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-374585-23-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Easytop-Ball valve for drinking water installation system | 05.06.2028 | Hy111 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-341126-21-Hy101 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel pipes for domestic drinking water installations made of stainless steel 1.4401 | 16.10.2031 | Hy101 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-341504-21-Hy101 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | fittings, pipe connectors, devices and pumps in the domestic drinking water distribution system made of copper or copper alloys | 13.09.2029 | Hy101 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-342003-21-Hy101 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings, pipe connectors, devices and pumps in the domestic drinking water distribution system made of stainless steel 1.4401, 1.4404, 1.4408 | 14.10.2031 | Hy101 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346577-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geopress, Trinkwasserversorgungssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346582-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geopress Anbohrarmatur, Trinkwasser-Versorgungssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346586-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Geopress K, Trinkwasser-Versorgungssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346590-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Gewindefittings und Hahnverlängerungen, Trinkwasser-Installationsbauteile | 13.09.2029 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346599-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Löt- und Gewindefittings | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346601-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Maxiplex, Trinkwasser-Versorgungssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346603-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Megapress, Trinkwasser-Installationsbauteile | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346618-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Profipress, Trinkwasser-Installationssystem**<br>Pressverbinder aus Kupfer , inkl. Dichtelement, für Rohre aus Kupfer gemäß DVGW Arbeitsblatt GW392 | 22.10.2031 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346621-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Raxinox, Trinkwasser-Installationssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346626-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Raxofix, Trinkwasser-Installationssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346628-21-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Sanfix-P, Trinkwasser-Installationssystem | 20.03.2028 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346649-21-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Sanpress, Trinkwasser-Installationssystem**<br>Pressverbinder aus Rotguss oder Siliziumbronze<br>Inkl. Dichtelement, Rohre aus Edelstahl 1.4401 | 02.11.2031 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-346654-21-Hy112 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | **Sanpress Inox, Trinkwasser-Installationssystem**<br>Pressverbinder aus Edelstahl inkl. Dichtelemente,<br>Rohre aus Edelstahl 1.4401 | 02.11.2031 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-372033-23-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Übergangsstück und Dichtung | 13.09.2029 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-372031-23-Hy112 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Temperatursensor | 13.09.2029 | Hy112 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-376313-23-Hy101 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Platten-Wärmeaustauscher Edelstahl | 13.09.2029 | Hy101 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-383558-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Sperrventil, Modell 2243.10 | 22.01.2029 | Hy111 |
| Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE | Z-383414-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Entleerventil, Modell : 2278.8 | 17.01.2029 | Hy111 |
| Viega Schweiz AG, Chur, CH | Viega Schweiz AG, Chur, CH | Z-366544-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water extender TLC FLOW | 23.08.2028 | Hy111 |
| Viega Schweiz AG, Chur, CH | Viega Schweiz AG, Chur, CH | Z-366545-22-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Water extender TLC TEMP | 23.08.2028 | Hy111 |
| vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | Z-346970-21-Hy103 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 2K - Beschichtung für Muffen und Einsteckenden von duktilen Gussrohren DN 80 bis 1000 für die Trinkwasserversorgung | 11.12.2030 | Hy103 |
| vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE | Z-393216-24-Hy103-Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 1K-Beschichtung für Muffen und Einsteckenden von duktilen Gussrohren DN 80 bis 1000 für die Trinkwasserversorgung | 25.11.2030 | Hy103 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Z-402031-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ELASTOSIL® LR 3003/20 TR, /30, /40, /50, /60, /70, /80, /90 transparent and in following colors<br>ELASTOSIL® COLOR PASTE FL RAL 1006, 1016, 1021, 1026 F, 1033, 2001 F, 2004 F2, 3000 F, 3013, 3020, 4002, 5002, 5010, 5015 F, 5022, 6004, 6010, 7000 , 7000 K2, 9005 F, 9010, 9011 | 04.02.2030 | Hy220 |
| Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Z-402032-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ELASTOSIL® LR 3004/30, /40, /50, /60, /70 transparent and in following colors<br>ELASTOSIL® COLOR PASTE FL RAL 1006, 1016, 1021, 1026 F, 1033, 2001 F, 2004 F2, 3000 F, 3013, 3020, 4002, 5002, 5010, 5015 F, 5022, 6004, 6010, 7000, 7000 K2, 9005 F, 9010, 9011 | 04.02.2030 | Hy220 |
| Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Z-402033-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ELASTOSIL® LR 3020/60 transparent and in following colors ELASTOSIL® COLOR PASTE FL RAL 1006, 1016, 1021, 1026 F, 1033, 2001 F, 2004 F2, 3000 F, 3013, 3020, 4002, 5002, 5010, 5015 F, 5022, 6004, 6010, 7000, 7000 K2, 9005 F, 9010, 9011 | 04.02.2030 | Hy220 |
| Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Z-402034-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ELASTOSIL® LR 3071/30, /40, /50, /60 (non postcured) transparent and in following colors<br>ELASTOSIL® COLOR PASTE FL RAL 1006, 1016, 1021, 1026 F, 1033, 2001 F, 2004 F2, 3000 F, 3013, 3020, 4002, 5002, 5010, 5015 F, 5022, 6004, 6010, 7000, 7000 K2, 9005 F, 9010, 9011 | 04.02.2030 | Hy220 |
| Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Wacker Chemie AG, Burghausen, DE | Z-402035-25-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | ELASTOSIL® R 401/40 S, /50 S, /60 S, /70 S, /80 S, /90 OH with Curing agent C1 and Curing agent C6<br>in transparent and in following colors ELASTOSIL® COLOR PASTE PT RAL 1016, 1021, 1026 F, 1033, 2004 F2, 3000 F, 3013, 3020, 4002, 5002, 5010, 5022, 6004, 6017, 7040, 9005, 9010, 9011 F, 9017 | 04.02.2030 | Hy220 |
| WAGU Gummitechnik GmbH, Warstein, DE | WAGU Gummitechnik GmbH, Warstein, DE | Z-401178-25-Hy300 | Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten | Wagunit H 1005 | 14.02.2030 | Hy300 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347149-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Wavin-Mehrschichtrohr<br>-Homogenes Mehrschichtrohr aus<br>PE-HD (PE100) für die Wasserversorgung | 17.09.2029 | Hy102 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347150-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Wavin-Mehrschichtrohr<br>- PE-HD Rohre (PE100) mit integrierten Schichten für die Trinkwasserversorgung | 17.09.2029 | Hy102 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347151-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PE-HD-Rohr „Wavin“<br>-Kunststoffrohr aus PE-HD für Wasserversorgung | 17.09.2029 | Hy102 |
| Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE | Z-347152-21-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | WAVIN TC DOQ®<br>-Homogenes Mehrschichtrohr<br>aus PE-HD (PE100-RC) | 17.09.2029 | Hy102 |
| Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Z-382246-23-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | WEICON Silikonfett | 28.11.2028 | Hy210 |
| Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE | Z-382247-23-Hy210 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | WEICON Silikonfett HV | 28.11.2028 | Hy210 |
| Wenling Honson Brassware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Wenling Honson Brassware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-389887-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | 10 Series of Fittings compression / threaded connected – Straight, Elbow, Tee made of CW617N with corresponding O-Rings made of EPDM TIMO 7NC-70 | 07.08.2029 | Hy112 |
| Wenzhou Dunshan Ept. Co. Ltd., Wenzhou City, CN | Wenzhou Dunshan Ept. Co. Ltd., Wenzhou City, CN | Z-405398-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Press fittings made of X2CrNiMo17-12-2 (EN 1.4404) dimensions 15, 18, 22, 28, 35, 42 and 54 mm, with corresponding O-Rings | 12.08.2030 | Hy111 |
| WST Quarz GmbH, Hünxe, DE | WST Quarz GmbH, Hünxe, DE | Z-376028-23-Hy203 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | SILIPOX 7566 | 05.05.2027 | Hy203 |
| Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., CN | Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., CN | Z-353206-21-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | YD-PEX hose ID 6 mm – ID 50 mm | 04.11.2031 | Hy102 |
| WYNCA TINYO SILICONE CO. LTD., Guangdong, CN | WYNCA TINYO SILICONE CO. LTD., Guangdong, CN | Z-386536-24-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | LIQUID SILICONE RUBBER TYL-6H20/40<br>LIQUID SILICONE RUBBER TYL-6H20/50 | 27.11.2028 | Hy206 |
| Xiamen Best Polymer Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Best Polymer Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-378676-23-Hy220 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung | TPE-GE65011-GY grey, TPE-GE65011-BL blue, TPE-GE65011-WE white | 25.07.2028 | Hy220 |
| Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN | Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN | Z-363753-22-Hy111 Rev.04 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower handsets: DS1300, DS3300, DS1500, DS3500, DS1620, DS1630, DS3620, DS3630, DK2164/B952430XG, SD1700, SD3700, SD1100, SD3100, SD1662 (B952513XG) Bath spouts: PA0343, PA0364, PA0365 | 11.01.2028 | Hy111 |
| Xiamen Guihe New Material Technology Co., Ltd., Xiamen City, Fujian, CN | Xiamen Guihe New Material Technology Co., Ltd., Xiamen City, Fujian, CN | Z-402865-25-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of Silicone 505042-1 white and 505042-2 grey and 505042-3 black and 505042-4 transparent | 12.06.2030 | Hy106 |
| Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Z-405238-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Silicone O-rings made of 50SIL310P | 10.06.2030 | Hy206 |
| Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Z-405882-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Silicone O-rings made of 60SIL3137P | 27.06.2030 | Hy206 |
| Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Xiamen Jinshung Sealing Technology Co. Ltd; Xiamen, CN | Z-409995-25-Hy206 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Silicone O-rings made of 50SIL332P | 07.11.2030 | Hy206 |
| Xiamen Jopeo Co., Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Jopeo Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-409295-25-Hy201 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Components made of stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10 / SUS304) | 17.11.2030 | Hy201 |
| Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Z-373550-23-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of POM M90 NBK 1C (Grey) | 07.11.2027 | Hy102 |
| Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Z-414199-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Z-414200-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW617N-DW (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN | Z-414202-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of 1.4301 (X5CrNi18-10) | 07.05.2031 | Hy101 |
| Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-380186-23-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Cartridge ceramic disc (white) | 03.08.2028 | Hy208 |
| Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-401949-25-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Silopren LSR 2742 (grey) | 27.05.2030 | Hy106 |
| Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN | Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN | Z-411683-26-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts with material: TPE-GE65011-GY grey | 13.04.2031 | Hy105 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen Rainshower Co., Ltd., Xiamen, Fujian, CN | Xiamen Rainshower Co., Ltd., Xiamen, Fujian, CN | Z-408453-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of Rainshower POM M90DW CF2001 grey | 10.11.2030 | Hy102 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-373464-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of<br>Solex M90-Natural<br>Solex M90-Grey<br>Solex M90-Black | 14.10.2031 | Hy102 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-373465-23-Hy102 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of<br>SOLEX C9021 nature<br>SOLEX C9021 GREY | 14.10.2031 | Hy102 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd.,Xiamen, CN | Z-379978-23-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Diverter T10383<br>Diverter T10385 | 27.10.2028 | Hy112 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-383954-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kitchen Shower | 01.02.2029 | Hy111 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-386085-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Dual-layer corrugated inner hose,<br>model-no.: H36083, series: DN8-DN10 | 17.01.2028 | Hy102 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-388299-24-Hy105 Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | TPE Nozzles – grey coloured | 10.02.2030 | Hy105 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-393463-24-Hy106 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Injection molded parts made of liquid silica gel - LSR2660-BK and LSR2660-White | 29.10.2029 | Hy106 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-391738-24-Hy111 Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower head P26500; P26500 (minus flow); P48000; P91201; P91203; P89201; P90700; P91801; P74500 | 11.01.2028 | Hy111 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400376-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn36 (CW507L-DW) | 08.04.2030 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400397-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn36Pb-C (CC770S) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400399-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn38As (CW511L) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400400-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn39Pb1Al-C (CC757S) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400417-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn40Pb2 (CW617N) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400418-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW510L-DW (CuZn42) | 08.04.2030 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400419-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of Cu-DHP (CW024A) | 08.04.2030 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400420-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of X5CrNi18-10 (1.4301) | 08.04.2030 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-400441-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of X12CrMnNiN17-7-5 (1.4372) | 08.04.2030 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417640-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 (SUS316) | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417641-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of 1.4404 X2CrNiMo17-12-2（SUS316L） | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417642-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of 1.4016 X6Cr17 (SUS430) | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417643-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CW724R-DW (CuZn21Si3P) | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417644-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CC771S (CuZn38AsSb） | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-417645-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Fittings made of CuZn35Al-C | 28.07.2031 | Hy101 |
| Xiamen Water Nymph Sanitary Technology Co., Ltd.,<br>Xiamen, CN | Xiamen Water Nymph Sanitary Technology Co., Ltd.,<br>Xiamen, CN | Z-391191-24-Hy111 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Aerators A010xx, A040xx, A060xx, A070xx, A080xx, A09018-W00P, A100xx, A110xx, A120xx, A130xx | 09.08.2029 | Hy111 |
| Xiamen Water Nymph Sanitary Technology Co., Ltd.,<br>Xiamen, CN | Xiamen Water Nymph Sanitary Technology Co., Ltd.,<br>Xiamen, CN | Z-391192-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | spray heads<br>P00101-P00, P00101-P68, P00111-P00, P00111-P68, P00521-B00 P00521-B68, P00621-B68, P00631-B68, P00701-B00, P00701-B68 | 09.08.2029 | Hy111 |
| Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-359251-22-Hy102 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | PEX inner hose YT-001 4 mm – 20 mm | 15.12.2026 | Hy102 |
| Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN | Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN | Z-379558-23-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Shower hose models: YT100 to YT115<br>F1/2*F1/2 from 50 cm to 200 cm | 11.10.2028 | Hy112 |
| Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd.,<br>Xuancheng City, CN | Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd.,<br>Xuancheng City, CN | Z-390584-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Moulding parts made of<br>Duschy-POM01 black<br>Duschy-POM02 grey<br>Duschy-POM03 natural<br>Duschy-POM05 light grey<br>Duschy-POM06 white | 18.06.2031 | Hy102 |
| Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd.,<br>Xuancheng City, CN | Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd.,<br>Xuancheng City, CN | Z-390585-24-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of TPE-GE65011-GY, TPE-GE65011-WE, TPE-GE65011-BL | 25.07.2028 | Hy105 |
| Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co., Ltd., Xiamen, CN | Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co., Ltd., Xiamen, CN | Z-395597-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of material POM GY419U | 25.11.2029 | Hy102 |
| Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN | Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN | Z-407723-25-Hy204 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | O-Rings & Gaskets made of EPDM EP6070 | 10.06.2030 | Hy204 |
| Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN | Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN | Z-386080-24-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | JUSTLINK® PE corrugated hose | 08.03.2028 | Hy102 |
| YUHUAN KORIE PLASTIC CO,.LTD., Yuhuan Zhejiang, CN | YUHUAN KORIE PLASTIC CO,.LTD., Yuhuan Zhejiang, CN | Z-341600-21-Hy111 Rev.03 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Check valves<br>- DN8 - NV15 - OV15<br>- DN10 - OD8 - OV20<br>- DN12 - OD10 - OV25<br>- DN13 - OF10 - OV32<br>- DN14 - OF15 - OV40<br>- DN15 - OF20 - OV50<br>- DN16 - OF25<br>- DN20 - OF32 | 13.10.2031 | Hy111 |
| Yuhuan Lequn Valve Co., Ltd., Zhejiang, CN | Yuhuan Lequn Valve Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-401777-25-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of CW617N-DW | 11.01.2028 | Hy101 |
| Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Z-389412-24-Hy105 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of TPE-GE65011-GY | 25.07.2028 | Hy105 |
| Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Z-389413-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of ZY PPO grey | 03.11.2031 | Hy102 |

Verzeichnis der Zertifikate

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Yuhuan Zhongyuan Sanitary Ware Co. Ltd., Yuhuan City, CN | Z-389414-24-Hy102 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Molding parts made of ZY POM black and ZY POM grey | 25.11.2030 | Hy102 |
| Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN | Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN | Z-358182-22-Hy111 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Kitchen Sprout KS001 | 30.08.2028 | Hy111 |
| Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN | Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN | Z-401224-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Showerhose SS003 | 11.01.2028 | Hy111 |
| Zhejiang Chixin Group Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Chixin Group Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-385200-24-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Ceramic disc (white) | 27.01.2027 | Hy208 |
| Zhejiang Compressed Fluid Technology Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Compressed Fluid Technology Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-397913-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel pipes and fittings including O-rings | 11.02.2030 | Hy111 |
| Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-362045-22-Hy112 Rev.02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Thermostatic element 821311, Thermostatic element 821312, Max 5 % in the final product | 11.01.2028 | Hy112 |
| Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-411804-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CC757S (CuZn39Pb1Al-C) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-411806-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of 1.4301 (X5CrNi18-10) | 02.04.2031 | Hy101 |
| Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-415155-26-Hy101 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Parts made of CW617N-DW (CuZn40Pb2) | 11.01.2028 | Hy101 |
| Zhejiang Jiyi Pipe Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Jiyi Pipe Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-398099-25-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Stainless steel pipes and fittings incl. O-rings | 28.02.2030 | Hy111 |
| Zhejiang Jufan Copper Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Jufan Copper Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-376511-23-Hy112_Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Series of brass compression fitting<br>Dimension: 16 mm, 20 mm und 25 mm diameters<br>Series of brass press fitting<br>Dimension: 16 mm, 20mm, 25 mm and 32 mm diameters<br>Include EPDM-O-Ring | 11.01.2028 | Hy112 |
| Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Z-398782-25-Hy102 | 1+-System mit Fremdüberwachung | MD PPA Molding parts | 14.03.2030 | Hy102 |
| Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Z-380822-24-Hy102_Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | MD POM Molding part made for cartridge | 25.11.2030 | Hy102 |
| Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co,.Ltd., Zhejiang, CN | Z-402816-25-Hy208 | Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung | Cartridge ceramic disc | 22.04.2030 | Hy208 |
| Zhejiang Mingshi Stainless Steel Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Mingshi Stainless Steel Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-401783-25-Hy111 Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | M-Profiled Fittings made of 1.4404 stainless steel<br>V-Profiled Fittings made of 1.4404 stainless steel<br>Pipes made of 1.4404 stainless steel<br>Crossover pipes made of 1.4404 stainless steel<br>Pipe Bridges made of 1.4404 stainless steel | 19.05.2030 | Hy111 |
| Zhejiang Pan´an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN | Zhejiang Pan´an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN | Z-387692-24-Hy105 Rev.01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | TPE GR-TPE08 inner hose (DN6-DN10mm) | 06.05.2031 | Hy105 |
| Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-347513-21-Hy102 Rev02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | w22257BK (black) | 12.09.2029 | Hy102 |
| Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-351755-21-Hy102 Rev02 | 1+-System mit Fremdüberwachung | V15130 | 17.12.2030 | Hy102 |
| Zhejiang Qilu Technology Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Qilu Technology Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-393206-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Qilu Stainless Steel Press Fitting<br>Qilu Stainless Steel Pipe | 26.09.2029 | Hy111 |
| Zhejiang Suerda Sanitary Co., Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Suerda Sanitary Co., Ltd., Zhejiang, CN | Z-376551-23-Hy111 Rev01 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Spray heads SDxxx | 08.07.2029 | Hy111 |
| Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd., Zhejiang, CN | Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd., Zhejiang, CN | Z-386021-24-Hy112 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Series of SS316L (EN 1.4404 ) pipes and fittings, dimensions included 15, 18, 22, 28, 35, 42 and 54 mm with corresponding O-Rings | 27.03.2029 | Hy112 |
| Zhuji Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd., Ningbo, CN | Zhuji Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd., Ningbo, CN | Z-387976-24-Hy111 | 1+-System mit Fremdüberwachung | Howhi V-Profile and M-Profile press fittings | 22.05.2029 | Hy111 |